

Az új Sprinter

Zárt áruszállító Tourer Alváz



Árlista. 2019. január 1-től érvényes.

Mercedes-Benz

Vans. Born to run.



Tartalom

Előszó

Flottakezeléssel együtt - a Mercedes PRO connect segítségével.

Modellváltozatok.

Szériefelszereltség.

Műszaki adatok.

3

5

6

6

6



A listaárak a szériakivitelre és a gyári felszereltségre értendők a forgalomba helyezési költségek nélkül.

Az extrafelszereltségek listaárai csak a gyártónál történő beépítés esetén érvényesek.

Az árlista tartalmazza a legfontosabb kiegészítő felszereltségeket is.

Az extrafelszereltségek (és a kötelező kombinációk) valamennyi variációs lehetősége nem jeleníthető meg. Amennyiben további extrafelszereltségeket szeretne rendelni, vegye fel a kapcsolatot értékesítési tanácsadójával!

A konstrukció és a kivitel módosításának, valamint a tévedés és a nyomdahi-
ba lehetőségét fenntartjuk. A közölt adatokért felelősséget nem vállalunk.

Üdvözljük!

Az új Sprinter olyan sokoldalú, hogy Ön pontosan megtalálja a szállítási igényeihez illőt, és olyan mutatós, hogy határozott feltűnést kelt. Számos járműtípusa és felszereltségi szintje éppúgy elérhetővé teszi a gazdaságos, belépő szintű – például elsőkerék-hajtású – haszonjárműveket, mint a felhasználási területre szabott zárt áruszállítót, a platós kivitelt vagy a reprezentatív utastérrel kialakított személyszállító Tourert is.

Kézzelfogható előnyök: Az újonnan rendelhető, elsőkerék-hajtású járművekhez például kedvezőbb alapár, megnövelt hasznos terhelés és a hátsókerék-meghajtású járművekhez képest alacsonyabb rakodási magasság társul. A gépjárművezetőt intelligens kezelőszervek és kijelzők, valamint moduláris rakodási megoldások segítik, amelyek a multimédiás és asz-szisztensrendszerekhez hasonlóan tökéletesen a jármű felhasználási jellegéhez illeszthetők. A számos újdonság mellett azonban megőriztük az értékeit is. A számos bevált felépítmény és kialakítás például továbbra is jelentősebb átalakítás nélkül alkalmazható.

A Sprinter az innováció erejének és a több, mint 20 éves tapasztalatnak köszönhetően ismét új mércét állít fel a jövőbe mutató, hatékony, megbízható és az Ön vállalkozását is lendületbe hozó szállítási megoldásokban. Mercedes PRO: leegyszerűsíti és felgyorsítja a vállalkozását!



A Mercedes PRO új lehetőségeket nyújt optimális hálózattal, testre szabott, digitális szolgáltatásai révén, amelyek egyszerűbb, gyorsabb és nagyobb termelékenységű üzletvitelt eredményeznek. Ajánlatunk az egyedileg kialakítható és teljes körű szállítási megoldásoknak köszönhetően javítja a vállalkozások hatékonyságát, és lehetővé teszi, hogy Ön a vállalkozása lényegi elemeire összpontosítson.



Finanszírozás

A Mercedes-Benz Bank Csoport finanszírozásában Ön fix törlesztőrészek és kedvező feltételek mellett fizetheti ki álmai gépjárművét.



Mercedes-Benz Service

Testre szabott karbantartási és javítási szolgáltatásokkal gondoskodunk arról, hogy az Ön Mercedes-Benz gépjárműve megbízható és értéktartó legyen.



Mercedes-Benz MobiloVan 24h Service

A MobiloVan1 szériatartozékként nyújtott mobilitási garanciával Ön Európa-szerte gyors, Mercedes-Benz színvonalú segítségben részesül – költségmentesen, akár 30 évig. Minden műszaki és indítási hiba esetén díjmentes, helyszíni műszaki segítséget kap a Mercedes-Benz MobiloVan szolgáltatás keretében. A térítésmentes Mercedes-Benz MobiloVan szervizcsomag révén visszatérítjük taxiköltségeit, és tartalék járművet bocsátunk a rendelkezésére.



Integrált Szerviz Csomag (ISP)

Az Integrált Szerviz Csomag keretében 4 évig vagy 120 000 km futásteljesítményig minden gyártó által előírt karbantartási munka díjtan bármelyik magyarországi márkaszervizben. Továbbá a 24 hónapos garancia lejáratát követően további 24 hónap (legfeljebb 120 000 km) kiegészítő javítási garanciát tartalmaz.



Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek

Az Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek pontosan illenek az adott gépjárműhöz, és egyet jelentenek a tartós minőséggel, a teljes körű és bevizsgált biztonsággal, valamint a magas szintű megbízhatósággal.

Flottakezelés a Mercedes PRO connect segítségével.

A Mercedes PRO kapcsolat- és flottakezelési megoldása megteremti az Ön és a járművei közötti kapcsolatot. Pörgesse fel vállalkozását az üzletvezetésben, a kontrollingban, a szervezésben, de a vezetőlülésben is elért nagyobb hatékonyságnak köszönhetően.

Az előnyök az előre tervezhető szervizelésnek köszönhetően a minimális állásidőktől kezdve az üzemgazdasági elemzésekhez áttekinthetően előkészített adatokig terjednek.

Könnyítse meg a flottamenedzsere és a gépjárművezetői napi munkáját, és használja a Mercedes PRO connect-et!

A szériatartozékként beépített, 1-es kommunikációs modul számos, a mindennapi üzletmenetet intelligensen támogató szolgáltatást nyújt Önnek.

További információkért forduljon Mercedes-Benz partneréhez vagy látogasson el a www.mercedes.pro honlapra.

Kiválasztott többcélú csomagok:



¹ A Sprinter WORKER és a Sprinter CREW modelleknél nem szériatartozék.

² A Mercedes PRO connect applikációt vezetés közben tilos használni. Egyéb esetben fennáll a veszélye, hogy eltereli a figyelmét a forgalomról, és veszélyezteti önmagát, illetve harmadik feleket is.

Felépítménytípusok és össztömegváltozatok

Felépítménytípusok	Zárt áruszállító 3 tetőmagasság		Tourer 2 tetőmagasság	Alváz szimpla fülkével		Alváz dupla fülkével
	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás
Tengelytáv mm-ben	3.250	3.259	3.250	3.250	3.259	3.250
	3.665	3.924	3.665	3.665	3.924	3.665
	4.325	–	4.325	4.325	–	4.325
	4.325 + túlnyúlás	–	–	–	–	–
Össztömegváltozatok Megengedett össztömeg tonnában	–	3,0	3,19	–	3,0	3,19
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4,1	4,1	–	4,1	4,1	4,1
	5,0	–	–	5,0	–	5,0
	5,5	–	–	5,5	–	5,5

Motorteljesítmény-változatok

Felépítménytípusok	Zárt áruszállító 3 tetőmagasság		Tourer 2 tetőmagasság	Alváz szimpla fülkével		Alváz dupla fülkével
	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás
84 kW (114 PS)	–	211 CDI/311 CDI/ 411 CDI	211 CDI/311 CDI	–	211 CDI/311 CDI	211 CDI/311 CDI/ 411 CDI/511 CDI
105 kW (143 PS)	314 CDI/414 CDI/ 514 CDI	214 CDI/314 CDI/ 414 CDI	214 CDI/314 CDI	314 CDI/414 CDI/ 514 CDI	214 CDI/314 CDI/ 414 CDI	214 CDI/314 CDI/ 414 CDI/514 CDI
120 kW (163 PS)	316 CDI/416 CDI/ 516 CDI	–	216 CDI/316 CDI	316 CDI/416 CDI/ 516 CDI	–	216 CDI/316 CDI/ 416 CDI/516 CDI
140 kW (190 PS)	319 CDI/419 CDI/ 519 CDI	–	319 CDI	319 CDI/419 CDI/ 519 CDI	–	219 CDI/319 CDI/ 419 CDI/519 CDI

¹ Megnövelt, ill. csökkentett teherbírás lehetséges.

Sprinter áttekintés

SPRINTER ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ

Standard	8
Hosszú	9
Hosszú & Extrahosszú	10
	11

SPRINTER TOURER

Standard	12
Hosszú	13
	14

SPRINTER ALVÁZ SZIMPLA FÜLKÉVEL

Kompakt	15
Standard	16
Hosszú	17
	18



Sprinter zárt áruszállító.



Sprinter zárt áruszállító, Kompakt - A1 járműhossz





Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Elsőkerék-hajtás A1 (FWD)		
			Raktérfogat m ³ -ben	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
2 11 CDI	3,0	84 (114)	-	6 404 000	8 133 080
2 14 CDI	3,0	105 (143)	-	6 856 000	8 707 120
3 11 CDI	3,5	84 (114)	-	6 984 000	8 869 680
3 14 CDI	3,5	105 (143)	-	7 436 000	9 443 720
4 11 CDI	4,0	84 (114)	-	7 391 000	9 386 570
4 14 CDI	4,0	105 (143)	-	7 843 000	9 960 610

*A megengedett össztömegtől függően

¹ 7-fokozatú automata váltóval együtt


Sprinter zárt áruszállító, standard kivitel - A2-es járműhossz



Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A2			Elsőkerék-hajtás A2		
			Raktérfogat m ³ -ben	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)	Raktérfogat m ³ -ben	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
211 CDI	3,0	84 (114)	–	–	–	9,5	6 727 000	8 543 290
214 CDI	3,0	105 (143)	–	–	–	9,5	7 178 000	9 116 060
311 CDI	3,5	84 (114)	9,0	7 814 000	9 923 780	9,5	7 306 000	9 278 620
311 CDI „GO“	3,5	84 (114)				9,5	5 990 000	7 607 300
314 CDI	3,5	105 (143)	9,0	8 266 000	10 497 820	9,5	7 758 000	9 852 660
314 CDI „GO+“	3,5	105 (143)				9,5	6 399 000	8 126 730
316 CDI	3,5	120 (163)	9,0	8 555 000	10 864 850	–	–	–
319 CDI	3,5	140 (190)	9,0	9 145 000	11 614 150	–	–	–
411 CDI	4,1	84 (114)	9,0	8 221 000	10 440 670	9,5	7 713 000	9 795 510
414 CDI	4,1	105 (143)	9,0	8 673 000	11 014 710	9,5	8 165 000	10 369 550
416 CDI	4,1	120 (163)	9,0	8 963 000	11 388 010	–	–	–
419 CDI	4,1	140 (190)	9,0	9 552 000	12 131 040	–	–	–
511 CDI	5,0	84 (114)	9,0	9 554 000	12 133 580	–	–	–
514 CDI	5,0	105 (143)	9,0	10 005 000	12 706 350	–	–	–
516 CDI	5,0	120 (163)	9,0	10 294 000	13 073 380	–	–	–
519 CDI	5,0	140 (190)	9,0	10 884 000	13 882 680	–	–	–

*A megengedett össztömegtől függően

Sprinter zárt áruszállító, Hosszú & Extrahosszú - A3 & A4 járműhossz



Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A3 (RWD)			Hátsókerék-hajtás A4 (RWD)		
			Raktérfogat m ³ -ben	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)	Raktérfogat m ³ -ben	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
311 CDI	3,5	84 (114)	14,0	8 522 000	10 822 940	-	8 716 000	11 069 320
314 CDI	3,5	105 (143)	14,0	8 974 000	11 396 980	-	9 168 000	11 643 360
316 CDI	3,5	120 (163)	14,0	9 264 000	11 765 280	-	9 458 000	12 011 660
319 CDI	3,5	140 (190)	14,0	9 854 000	12 514 580	-	10 046 000	12 758 420
411 CDI	4,1	84 (114)	14,0	8 930 000	11 341 100	-	9 124 000	11 587 480
414 CDI	4,1	105 (143)	14,0	9 381 000	11 913 870	-	9 575 000	12 160 250
416 CDI	4,1	120 (163)	14,0	9 671 000	12 282 170	-	9 865 000	12 528 550
419 CDI	4,1	140 (190)	14,0	10 261 000	13 031 470	-	10 455 000	13 277 850
511 CDI	5,0	84 (114)	14,0	10 262 000	13 032 740	-	10 456 000	13 279 120
514 CDI	5,0	105 (143)	14,0	10 713 000	13 605 510	-	10 907 000	13 851 890
516 CDI	5,0	120 (163)	14,0	11 003 000	13 973 810	-	11 197 000	14 220 190
519 CDI	5,0	140 (190)	14,0	11 593 000	14 723 110	-	11 786 000	14 968 220


*A megengedett össztömegtől függően

[†] 7-fokozatú automata váltóval együtt

Sprinter Tourer.




Sprinter Tourer, A1 & A2 járműhossz



Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A1 (RWD)		Hátsókerék-hajtás A2 (RWD)	
			Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
211 CDI	3,19	84 (114)	8 733 000	11 090 910	9 552 000	12 131 040
214 CDI	3,19	105 (143)	9 307 000	11 819 890	10 126 000	12 860 020
216 CDI	3,19	120 (163)	9 607 000	12 200 890	10 426 000	13 241 020
311 CDI	3,5	84 (114)	9 896 000	12 567 920	10 299 000	13 079 730
314 CDI	3,5	105 (143)	10 470 000	13 296 900	10 871 000	13 806 170
316 CDI	3,5	120 (163)	10 770 000	13 677 900	11 171 000	14 187 170
319 CDI	3,5	140 (190)	-	-	11 873 000	15 078 710
411 CDI	4,0	84 (114)	10 606 000	13 469 620	-	-
414 CDI	4,0	105 (143)	11 057 000	14 042 390	-	-
416 CDI	4,0	120 (163)	11 347 000	14 410 690	-	-
419 CDI	4,0	140 (190)	-	-	-	-

*A megengedett össztömegtől függően

Sprinter Tourer, A3 járműhossz




Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A3 (RWD)	
			Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
3 11 CDI	3,5	84 (114)	11 229 000	14 260 830
3 14 CDI	3,5	105 (143)	11 801 000	14 987 270
3 16 CDI	3,5	120 (163)	12 101 000	15 368 270
3 19 CDI	3,5	140 (190)	12 802 000	16 258 540
4 11 CDI	4,0	84 (114)	11 938 000	15 161 260
4 14 CDI	4,0	105 (143)	12 389 000	15 734 030
4 16 CDI	4,0	120 (163)	12 679 000	16 102 330
4 19 CDI	4,0	140 (190)	13 269 000	16 851 630

*A megengedett össztömegtől függően 1 7 -fokozatú automata váltóval

Sprinter alváz szimpla fülkével.





Sprinter Szimplafülkés Alváz, Kompakt - A1 járműhossz




Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Elsőkerék-hajtás A1 (FWD)	
			Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
2 11 CDI	3,0	84 (114)	6 148 000	7 807 960
2 14 CDI	3,0	105 (143)	6 598 000	8 379 460
3 11 CDI	3,5	84 (114)	6 727 000	8 543 290
3 14 CDI	3,5	105 (143)	7 178 000	9 116 060
4 11 CDI	4,1	84 (114)	7 134 000	9 060 180
4 14 CDI	4,1	105 (143)	7 585 000	9 632 950

Sprinter Szimplafülkés Alváz, Standard - A2 járműhossz



Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A2 (RWD)		Elsőkerék-hajtás A2 (FWD)	
			Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)	Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
211 CDI	3,0	84 (114)	-	-	6 340 000	8 051 800
214 CDI	3,0	105 (143)	-	-	6 791 000	8 624 570
311 CDI	3,5	84 (114)	7 428 000	9 433 560	6 920 000	8 788 400
314 CDI	3,5	105 (143)	7 879 000	10 006 330	7 371 000	9 361 170
316 CDI	3,5	120 (163)	8 169 000	10 374 630	-	-
319 CDI	3,5	140 (190)	8 745 000	11 106 150	-	-
411 CDI	4,1	84 (114)	7 835 000	9 950 450	7 327 000	9 305 290
414 CDI	4,1	105 (143)	8 286 000	10 523 220	7 778 000	9 878 060
416 CDI	4,1	120 (163)	8 576 000	10 891 520	-	-
419 CDI	4,1	140 (190)	9 152 000	11 623 040	-	-
511 CDI	5,0	84 (114)	9 167 000	11 642 090	-	-
514 CDI	5,0	105 (143)	9 618 000	12 214 860	-	-
516 CDI	5,0	120 (163)	9 908 000	12 583 160	-	-
519 CDI	5,0	140 (190)	10 484 000	13 314 680	-	-

Sprinter Szimplafülkés Alváz, Hosszú - A3 járműhossz



Típus	Megengedett össztömeg	Teljesítmény kW (LE)	Hátsókerék-hajtás A3 (RWD)	
			Nettó listaár ÁFA nélkül (HUF)	Bruttó listaár 27% ÁFÁ-val (HUF)
311 CDI	3,5	84 (114)	7 621 000	9 678 670
314 CDI	3,5	105 (143)	8 073 000	10 252 710
316 CDI	3,5	120 (163)	8 363 000	10 621 010
319 CDI	3,5	140 (190)	8 939 000	11 352 530
411 CDI	4,1	84 (114)	8 028 000	10 195 560
414 CDI	4,1	105 (143)	8 480 000	10 769 600
416 CDI	4,1	120 (163)	8 770 000	11 137 900
419 CDI	4,1	140 (190)	9 346 000	11 869 420
511 CDI	5,0	84 (114)	9 361 000	11 888 470
514 CDI	5,0	105 (143)	9 821 000	12 461 240
516 CDI	5,0	120 (163)	10 101 000	12 828 270
519 CDI	5,0	140 (190)	10 687 000	13 572 490

Szériafelszereltség

Tengelyek	20
Fékek	20
Elektromos berendezések	20
Vezetőfülke	21
Váltó	22
Fűtés / szellőzés	22
Műszerek / kezelőszervek	22
Üzemanyagtartály	22
Világítás	23
CO ₂ -csökkentő intézkedések	23
Kerekek / gumiabroncsok	23
Ülések / biztonsági övek	24
Ajtók / ablakok	24
Burkolat / belső felszereltség	25
Falak / hátsó ajtók	25
Tartozékok	25



Szériafelszereltség.

Tengelyek

Független kerékfelfüggesztésű és GFK (üvegszál-erősítésű műanyag) laprugóval szerelt első tengely	☐	☐	☐	☐	☐
Lineáris, egy lapú, és progresszív, több lapú laprugóval szerelt hátsó tengely 4,1 t megengedett össz tömegig	☐	☐	☐	☐	☐
Progresszív, több lapú laprugóval szerelt hátsó tengely 4,1 t megengedett össz tömeg felett	☐	-	-	☐	-

Fékek

Kétkörös, hidraulikus fékberendezés	☐	☐	☐	☐	☐
Tárcsafék az első és hátsó tengelyen	☐	☐	☐	☐	☐
Terhelés- és sebességfüggő vezérlésdinamikai szabályozással rendelkező ADAPTÍV ESPR (legújabb generáció), blokkolásgátló (ABS), kipörgésgátló (ASR), elektronikus fékerő-elosztó (EBV), hidraulikus fékasszisztens (BAS), kiegészítő tengelyirányú gyorsulás-szenzor, adaptív terhelésfüggő szabályozás (LAC), utánfutó stabilitási asszisztens (TSA), borulásgátló rendszerek (ROM) és (RMI), kibővített alulkormányozottsági szabályozás (EUC), valamint oldal-szél-asszisztens.	☐	☐	☐	☐	☐
Oldalszél-asszisztens	☐	☐	☐	☐	☐
Adaptív féklámpa	☐	☐	☐	☐	☐
3. Féklámpa	☐	☐	☐	-	-
Duo-szervo rögzítőfék hátul	☐	☐	☐	☐	☐
Aktív fékasszisztens 3,5 t megengedett össz tömeg felett	☐	☐	-	☐	☐
Sávtartó asszisztens 3,5 t megengedett össz tömeg felett	☐	☐	-	☐	☐

Elektromos berendezések

Kulcs nélküli indítás	☐	☐	☐	☐	☐
Rádió-előkészítés	●	●	☐	●	●
Kommunikációs modul (LTE) a digitális szolgáltatásokhoz	☐	☐	☐	☐	☐
Mercedes-Benz Segélyhívó rendszer	☐	☐	☐	☐	☐

Szériafelszereltség.

Elektromos berendezések

	Zárt áruszállító		Tourer	Szimpla fülkés alváz		Dupla fülkés alváz
	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás	Elsőkerék-hajtás	Hátsókerék-hajtás
Kulcsnélküli indítás	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rádióelőkészítés	●	●	☐	●	●	●
Tengelyirányban és magasságban állítható kormány	●	●	●	●	●	●
Vészvillogó	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zselés akkumulátor 1 x 12 V/70 Ah	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Indításgátló	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Akkumulátor-menedzsment; csak a dízelmotorokhoz elérhető	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vezetőfülke

Szélvédő fölötti tárolórekesz	☐	●	☐	☐	●	☐
2 DIN-tárolórekeszszel és szellőzőnyílással rendelkező középrész	☐	●	-	☐	●	-
Hátsó vonószem	●	●	☐	●	●	●
Vezetőoldali légszák	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vezetőoldali könyöktámasz	●	●	●	●	●	●
Utasoldali könyöktámasz	●	●	●	●	●	●
Utasoldali légszák	●	●	●	●	●	●
Első utasoldali ülés	☐	☐	-	☐	☐	☐
Állítható vezetőülés	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Állítható utasülés	●	●	☐	●	●	●
Kapaszkodó a válaszfalra szerelt tolóajtón / jobb oldali sarokoszlopon	☐	☐	●	●	●	●
Vezető- és utasoldali napellenző	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Műszerfal alatti tárolórekesz	☐	●	☐	☐	●	☐

Szériafelszereltség.

Vezetőfülke (folytatás)

Vezető- és utasoldali napellenző	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Átjárható válaszfal	●	●	-	-	-	-
Hőszigetelő üvegezés körben	☐	●	☐	☐	●	☐
Hővédő üveg, szűrőszávvval az első szélvédőn	●	●	☐	●	●	●

Váltó

6 fokozatú manuális váltó	☐	☐	☐	☐	☐	☐
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Fűtés / szellőzés

Friss levegő / belső keringetés kapcsoló	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fűthető szélvédő	●	●	●	●	●	●
Elektromos, meleglevegős kiegészítő fűtés	●	●	☐	●	●	●

Műszerek / kezelőszervek

Ablakmosó folyadék visszajelző lámpa	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Skálázottan megvilágított kombiműszer	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sebességmérő-óra	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Digitális tachográf letöltési funkcióval a 3,5 t-nál nagyobb össztömegű gépjárművekhez	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ASSYST karbantartási intervallum-számláló	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Váltási pont kijelző a manuális váltóval szerelt dízelmotorokhoz	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Külső hőmérséklet kijelző	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Üzemanyagtartály

Fő üzemanyagtartály (Elsőkerék-hajtás: 65 l, Hátsókerék-hajtás: 71 l)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Szériafelszereltség.

Világítás

	Zárt áruszállító		Tourer	Szimpla fülkés alváz		Dupla fülkés alváz
	Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás	Hátsókerék- hajtás	Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás	Hátsókerék- hajtás
Nappali menetfény-asszisztens	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nappali menetfény	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Halogén fényszóró átlátszó üveg kivételben	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Távfény asszisztens	●	●	●	●	●	●

Kerekek / gumiabroncsok

6,5 J x 16 acélfelni, 225/75 R16 C gumiabroncs	●	●	●	●	●	●
6,5 J x 17 könnyűfém keréktárcsa, 235/60 R17 C gumiabroncs	●	-	●	●	●	●
6,5 J x 16 acélfelni, 235/65 R16 C gumiabroncs	☐	-	☐	☐	-	☐
225/65 R16 C gumiabroncs	-	☐	-	-	☐	-
5,0 / 5,5 t megengedett össztömeg: 5,5 J x 16 H2 acélfelni, 195/75 R16 C gumiabroncs	☐	-	-	☐	-	☐
Abronsnyomás-ellenőrzés (szériafelszereltség a Kombinál 3,5 t megengedett össztömegig)	●	●	☐	●	●	●
5,0/5,5 t megengedett össztömeg: 8,5 J x 16 acélfelni, 285/65 R16 C Super Single gumiabroncs	●	-	-	●	-	●
5,0/5,5 t megengedett össztömeg: 205/75 R16 C gumiabroncs	●	-	-	●	-	●

Szériafelszereltség.

Ülések / biztonsági övek

	Zárt áruszállító		Tourer	Szimpla fülkés alváz		Dupla fülkés alváz
	Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás		Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás	Hátsókerék- hajtás
»Fekete Maturin« textil üléskárpitok	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 pontos automata biztonsági öv minden ülésen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető berendezés a vezetőoldalon	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 irányban állítható fejtámasz minden ülésen	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ajtók / ablakok

A karosszériával szintbe ragasztott fix üvegek	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vezető- és utasoldali elektromos ablakemelő	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Integrált tárolózsebes ajtóburkolat vezető- és utasoldali italtartóval	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Távírányítású központi zár	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kétoldali, bukóablakkal szerelt normál hátsó szárnyasajtók	-	-	-	-	-	☐
Jobb oldali tolóajtó	☐	☐	☐	-	-	-
Részecskeszűrő és SCR katalizátor (CDI motoroknál)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Szériafelszereltség.

Burkolatok / belső felszereltség

	Zárt áruszállító		Tourer	Szimla fülkés alváz		Dupla fülkés alváz
	Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás		Hátsókerék- hajtás	Elsőkerék- hajtás	Hátsókerék- hajtás
A DIN 7510-3 szabvány szerinti rögzítőszemek a padlóban és a B oszlopban	☐	☐	●	-	-	-
Fapadló	●	●	-	-	-	-
„People Mover” személyszállító műanyag padló	-	-	☐	-	-	-
Padlóban elhelyezett ülésrögzítők	●	-	☐	-	-	-
Vezetőfülke tetőkárpit	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Utasfülke tetőkárpit	●	●	☐	-	-	-

Falak / hátsó ajtók

Átjárható válaszfal	●	●	-	-	-	-
180 fokban nyíló, két magassági kivitelben kapható dupla hátsó szárnyasajtók	☐	☐	☐	-	-	-
Üvegezett hátsó ajtó	●	●	☐	-	-	-
Integrált tárolóháló a hátsó ajtóburkolaton	●	-	☐	-	-	-

Tartozékok

Elakadásjelző háromszög	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elsősegélykészlet	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Szerszámkészlet (emelő nélkül)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Extrafelszereltségek

Asszisztens rendszerek	27
Nyomatékváltók és mellékajtások	28
Üzemanyagtartály és fékek	29
Karosszéria, felépítmények és tartozékok	30
Belső felszereltség, fűtés, klíma	39
Rádió, műszerek és elektromos berendezések	51
Futómű	54
Felépítmények	55



Extrafelszereltségek

VEZETŐSEGÍTŐ RENDSZEREK

Asszisztens-rendszerek egyenként

	Kód	Zárt áruszállító 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Tourer 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	Alváz Szimpla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Alváz Dupla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Aktív sávtartó asszisztens	JB4	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	115 000	146 000
Holttérfigyelő asszisztens	JA7	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	119 000	151 100
DISTRONIC aktív követési távolság tartó rendszer	ET4	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	221 000	280 700
Jelzőtábla felismerő asszisztens	JA9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	75 000	95 300
Parkoló csomag 360°-os látószögű kamerával	JB6	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	344 000	436 900
Parkoló csomag tolatókamerával	JB7	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	253 000	321 300
ÉBERSÉGFIGYELŐ ASSZISZTENS	JW8	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 750	16 200
Aktív fékasszisztens	BA3	● ● □ □	● ●	● ● □ □	● ● □ □	114 800	145 800
Távolsági fényszóró asszisztens	LA1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	72 700	92 300
Esőérzékelő	JF1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	28 000	35 500

Extrafelszereltségek

VÁLTÓK ÉS MELLÉKHAJTÁSOK

Váltók és mellékhajtások

	Kód	Zárt áruszállító				Tourer		Alváz Szimpla fülkés				Alváz Dupla fülkés				Listaár	
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
7G-TRONIC PLUS automata váltó ¹	G42	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	536 500	681 400
9G-TRONIC ²	GK8	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	536 500	681 400
Kapcsolható összkerék-hajtás ³	ZG1	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	3 407 000	4 326 800
Összkerék-hajtás kapcsolható hajtómű-áttétellel ³	ZG3	-	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	3 655 200	4 642 000
Segédhajtás, előtét tengely MB 2c ^{3,4}	N05	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	394 800	501 400
Segédhajtás, előtét tengely MB 2b ^{3,4}	N07	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	513 800	652 500
Differenciálzár mellékhajtáshoz ^{3,4}	N80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 000	30 500
Motorkihajtás elől kiegészítő generátortartóval ³	N62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	121 400	154 100
Motorkihajtás elől kiegészítő hűtőkompresszor-tartóval ³	N63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	112 800	145 800
Üzemanyagszűrő vízleválasztóval	KL5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41 300	52 500
Terep üzemmód ³	ZH4	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	95 800	121 800
ECO-Start-Stop funkció	MJ8	●	●	●	●	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	63 800	81 000

¹ A 7G-TRONIC PLUS csak hátsókerék-hajtás esetén áll rendelkezésre. ² Csak elsőkerék-hajtás esetén áll rendelkezésre. ³ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre. ⁴ Összkerék-meghajtású változatokhoz nem rendelhető.

Extrafelszereltségek

ÜZEMANYAGTARTÁLY ÉS FÉKEK

Üzemanyagtartály

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		
Téves tankolás elleni védelem	K51	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 750	16 200
AdBlue® betöltőfedél	K53	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	4 600	5 800
Piros színű dízelüzemanyag betöltőfedél	K56	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	4 600	5 800
Részecskeszűrő regeneráció, manuális ¹	KA7	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	63 800	81 000
Fő üzemanyagtartály, 93 liter ²	KB7	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	73 900	93 900
Fő üzemanyagtartály, 92 liter ³	KB8	● ● ● -	- -	● ● ● -	- - - -	73 450	93 300
Fő üzemanyagtartály, 50 liter ³	K11	○ ○ ○ -	- -	○ ○ ○ -	- - - -		
Fékek							
Lehajtható kézifékkar	BE2	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	14 500	18 500
Elektromos rögzítőfék	B25	● ● ● -	● ●	● ● ● -	● ● ● -	74 000	94 000

¹ Jelenleg nem elérhető. ² Csak Hátsókerék-hajtás esetén áll rendelkezésre. ³ Csak elsőkerék-hajtás esetén áll rendelkezésre.

□ = Szériafelszereltség △ = Szériafelszereltség Hkh-hoz, extra felszereltségként Ekh-hoz elérhető ○ = extra felszereltségként felár nélkül elérhető ● = extra felszereltségként elérhető - = nem szállítható

29

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK

Gumiabroncsok/keréktárcsák

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz				Alváz				Listaár	
			Szimpla fülkés				Dupla fülkés				ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD					211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD				
285/65 R16 C gumiabroncs, Super-single ¹	R9A	- - - ●	- - - ●	-	-	-	-	-	-	-	127 500	161 900
Négyévszakos gumiabroncsok ^{2,3}	RM0	○ ● ● ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	81 900	103 900
M+S gumiabroncsok ²	RM1	● ● ● ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	20 000	25 200
Dísz tárcsa	RD8	● ● ● ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	18 100	23 000
Könnyűfém keréktárcsák 6,5 J x 16	RL5	● ● ● -	● ● ● -	●	●	●	●	●	●	-	224 600	285 300
Könnyűfém keréktárcsák 6,5 J x 16, fekete	RM3	● ● ● -	● ● ● -	●	●	●	●	●	●	-	224 600	285 300
Könnyűfém keréktárcsák 6,5 J x 17	RL7	● ● ● -	● ● ● -	●	●	●	●	●	●	-	244 800	310 900
Pótkeréktartó a rakodótérben ⁴	R62	● ● ● -	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	21 200	26 900
Pótkeréktartó emelővel az alváz végén ⁵	R65	● ● ● ●	□ □	●	●	●	●	●	●	●	21 400	27 200
Pótkerék	R87	● ● ● ●	□ □	●	●	●	●	●	●	●	31 900	40 500
Vezeték nélküli abroncsnyomás-ellenőrző rendszer Ekh-hoz és Hkh-hoz ⁵	RY2	● ● ● ●	□ □	●	●	●	●	●	●	●	87 200	110 800
Járműemelő ⁴	Y36	● ● ● -	- -	●	●	●	-	-	-	-	12 500	15 900
Hidraulikus járműemelő	Y43	- ● ● ●	□ □	-	●	●	●	●	●	●	15 800	20 100

¹ 2018. novembertől elérhető ² Az ár a legkisebb gumiabroncs-méretre érvényes; egyéb méreteknél eltér. ³ Elsőkerék-hajtás esetén kiegészítő felszereltségként felár nélkül elérhető ⁴ Csak elsőkerék-hajtás esetén áll rendelkezésre. ⁵ Ikerkerékkel együtt nem lehetséges.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Tető/válaszfal

	Kód	Zárt áruszállító 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Tourer 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	Alváz Szimpla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Alváz Dupla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Magas tető							
Tengelytáv: 3,259 mm	D03	● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	416 200	528 500
Tengelytáv: 3,665 mm	D03	- ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	416 200	528 500
Tengelytáv: 3,924 mm	D03	● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	416 200	528 500
Extra magas tető ¹							
Tengelytáv: 4,325 mm	D05	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	434 200	551 500
Tengelytáv: 4,325 mm	D06	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	708 900	900 300
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással	D05	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	491 900	624 700
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással, karosszéria színében	D06	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	809 400	1 028 000
Tetőburkolat ¹	V36						
Tengelytáv: 3,250 mm		- ● ● -	□ □	- - - -	- - - -	173 100	220 000
Tengelytáv: 3,665 mm		● ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	173 100	220 000
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	173 100	220 000
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	173 100	220 000
Válaszfal							
Átjárható, egy ablakos	D51	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	19 900	25 300
Átjárható a C oszlopnál ¹	D56	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	273 400	347 200
Tolójátóval (magas/extra magas tető esetén)	D64	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	371 500	471 900

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Tetőablak

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
					ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		
Fix tetőablak hátul	D22					
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm, Normál tető/magas tető, 1 ablak	● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Tengelytáv: 3,250/3,924 mm, Normál tető/magas tető, 2 ablak	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Tengelytáv: 4,325 mm, Magas tető, 4 ablak	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással, Magas tető, 4 ablak	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Fix ablak (fénycsík) a tetőben, hátul	D22					
Tengelytáv: 3,665 mm, extra magas tető	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Tengelytáv: 4,325 mm, extra magas tető	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással, extra magas tető	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	87 200	110 800
Vonóhorog (13 pólusú dugaszoló aljzattal)						
Kereszttartó a vonóhoroghoz (2 t vontatmánytömegig)	Q10	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	88 700	112 700
Vonóhorog (pofa) 243/U 115 ¹	Q20	- ● ● ●	- ● ● ●	● ● ● ●	136 200	172 900
Levehető fej	Q50	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	194 300	246 800
Fix fej	Q22	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	144 600	183 600
Vonóhorog 2,8 t vontatmánytömegig, csavarozott ¹	QA0	- - ● -	- - ● -	- - ● -	278 700	354 000
Vonóhorog megnövelt, 3,5 t vontatmánytömegig ¹	QA7	- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	328 700	417 500
Fix vonóhorog megnövelt vontatmánytömeghez (2,8 t/3,0 t megengedett össztömegig) ¹	QA8	- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	303 400	385 400

¹ Csak hátsókerék-hajtás esetén áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Vonóhorog (13 pólusú csatlakozóval) (Folytatás)

	Kód	Zárt áruszállító				Tourer		Alváz Szimpla fülkés				Alváz Dupla fülkés				Listaár	
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Kereszttartó integrált fellépővel	QA9	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	26 800	34 000
13 pólusú csatlakozó-aljzat utánfutóhoz	E43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	58 400	74 100
Elektronika utánfutó-csatlakozóhoz	E57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 300	38 500
Hátsó vonószerem	Q67	●	△	△	□	□	□	●	△	△	□	□	□	□	□	5 400	6 800
Tartozékok/egyéb																	
Fellépő a hátsó ajtónál	W73	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	42 100	52 800
Hátsókerék-hajtás		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 100	52 800
Elsőkerék-hajtás																	
Széles hátsó fellépő ¹	W75	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 900	104 000
Rugózott hátsó fellépő ¹	W76	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 700	272 700
Első sárvédő gumi	P47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 750	16 200
Hátsó sárvédő gumi (4,1 t megengedett össztömegig)	P48	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	12 750	16 200
Hátsó sárvédő gumi (4,1 t megengedett össztömeg felett)	P48	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	12 750	16 200

¹ Csak hátsókerék-hajtás esetén áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Fényszóró/világítás

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		
Ködfényszórók kanyarmegvilágítással	L13	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	52 800	67 000
Nagy teljesítményű LED fényszórók	LG7	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	408 000	518 200
LED-es fénycsík a raktérben	LC2	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	69 900	88 700
Kiegészítő lapos villogófény a tető hátulján	LB3	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	40 300	51 200
Kerek jelzőfény elől, bal oldalon/hátul, jobb oldalon	LB7	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	158 900	201 800
Kerek jelzőfény elől, bal oldalon	LB8	- - - -	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	80 100	101 700
Oldalsó jelzőfények	LB1						
Tengelytáv: 3,250/3,259/3,665/3,924 mm		● ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	38 800	49 200
Tengelytáv: 4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással		- □ □ □	- -	- - - -	- - - -	38 800	49 200
Kombinált kezelőegység a tetőn 2 olvasólámpával	LD0	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 200	15 500
Raktéri /utastéri mennyezeti világítás ajtókapcsolóval	L65	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	18 100	23 000
Raktérvilágítás mozgásérzékelővel ¹	L71	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	30 300	38 500
Kilépőrész megvilágítás	LB9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	15 300	19 400
Figyelmeztető lámpa	Y45	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	11 500	14 600
Ajtók							
Tengelytáv: 3.250/3.259 mm							
Bal oldali raktér tolóajtó (normál tető)	T19	● ● ● -	● ●	- - - -	- - - -	244 800	310 900
Bal oldali raktér tolóajtó (magas tető)	T19	● ● ● -	- ●	- - - -	- - - -	244 800	310 900
Tengelytáv: 3.665/3.924 mm							
Bal oldali raktér tolóajtó (normál tető)	T19	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	244 800	310 900

¹ 2018. júliustól elérhető.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Ajtók (Folytatás)

Kód	Zárt áruszállító				Tourer		Alváz Szimpla fülkés				Alváz Dupla fülkés				Listaár	
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Tengelytáv: 3,665 mm/4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással																
Bal oldali rakodótéri tolóajtó (magas tető)	T19	- ● ● ●	- ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	244 800	310 900
Tengelytáv: 3,665 mm/4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással (folytatás)																
Jobb oldali elektromos rásegítéses tolóajtó (normál tető) ¹	T50	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	72 400	92 000
Jobb oldali elektromos rásegítésű tolóajtó (magas tető) ¹	T50	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	72 400	92 000
Bal oldali elektromos rásegítésű tolóajtó (normál tető) ¹	T51	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	72 400	92 000
Bal oldali elektromos rásegítésű tolóajtó (magas tető) ¹	T51	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	72 400	92 000
Reteselhető rakodótéri ajtó(k) ¹	T12	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	21 400	27 200
Jobb oldali elektromosan mozgatható rakodótéri tolóajtó ¹	T55	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	236 900	300 900
Jobb oldali elektromosan mozgatható rakodótéri tolóajtó ¹ (Magas tető/extra magas tető)	T55	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	236 900	300 900
Bal oldali elektromosan mozgatható rakodótéri tolóajtó ¹	T56	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	236 900	300 900
Bal oldali elektromosan mozgatható rakodótéri tolóajtó ¹ (Magas tető/extra magas tető)	T56	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	236 900	300 900
Elektromos fellépő a jobb oldali raktér tolóajtójánál ¹	T57	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	285 300	362 300
Elektromos fellépő a bal oldali raktér tolóajtójánál ¹	T58	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	285 300	362 300
Oldalfalig nyitható, kétszárnyú hátsó ajtó	W54															
Tengelytáv: 3,250 mm/3,259 mm		● ● ● -	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	126 900	161 300
Tengelytáv: 3,665 mm/3,924 mm/4,325 mm		● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	126 900	161 300
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- □ □ □	- -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	126 900	161 300

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Ablak																	
Fűthető első szélvédő	F49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	81 900	103 900
Hátsó szélvédő védőrács	H22	●	●	●	●	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	38 800	49 200
Hátsó fali ablak	F35	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	41 600	52 800
Hővédő üvegezés körben	H20	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	39 000	49 550
Hővédő üvegezés körben, napellenző csíkkal ellátott első szélvédővel	H21	●	●	□	□	□	□	●	●	□	□	●	●	□	□	47 200	59 900
Ablak a hátsó ajtó(ko)n	W61																
Hátsókerék-hajtás		-	●	●	●	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	73 700	93 600
Elsőkerék-hajtás		●	●	●	-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	73 700	93 600
Hátsó ajtóban lévő ablak mosó-törlő berendezéssel	W78	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	92 800	117 900
		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 800	117 900
Bal oldali fix ablak ¹	W22	-	●	●	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	57 900	73 500
Jobb oldali fix ablak ¹	W23	-	●	●	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	57 900	73 500
Bal oldali, középen elhelyezett tolóablak	W24	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	121 100	153 800
Jobb oldali, középen elhelyezett tolóablak	W25	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	121 100	153 800
Bal oldali hátsó fix ablak	W27																
Tengelytáv: 3,250 mm		-	●	●	-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500
Tengelytáv: 3,665 mm		-	●	●	●	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500
Tengelytáv: 4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással		-	●	●	●	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500
Jobb oldali hátsó fix ablak	W28																
Tengelytáv: 3,250 mm		-	●	●	-	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500
Tengelytáv: 3,665 mm		-	●	●	●	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500
Tengelytáv: 4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással		-	●	●	●	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	56 100	73 500

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Oldalfali ablak

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
					ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		
Bal oldali, az oldalfalban/tolóajtóban elhelyezett első ablak	W16	● ● ● ● □ □	- - - -	- - - -	42 100	53 400
Jobb oldali, az oldalfalban/tolóajtóban elhelyezett első ablak	W17	● ● ● ● □ □	- - - -	- - - -	57 900	73 500
Oldalfali tolóablak						
Oldalfalban/tolóajtóban elhelyezett bal oldali, első tolóablak	W18					
Tengelytáv: 3,250 mm -		- ● ● - - - - -	- - - - - -	- - - - - - - -	101 000 101 000	128 200 128 200
Tengelytáv: 3,665 mm/4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ● - - - -	- - - - - -	- - - - - - - -	101 000 101 000	128 200 128 200
Oldalfalban/tolóajtóban elhelyezett jobb oldali, első tolóablak ¹	W19					
Tengelytáv: 3,250 mm -		- ● ● - - - - -	- - - - - -	- - - - - - - -	101 000 101 000	128 200 128 200
Tengelytáv: 3,665 mm/4,325 mm/4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ● - - - -	- - - - - -	- - - - - - - -	101 000 101 000	128 200 128 200
Bal hátsó tolóablak	W34	● ● ● ● ● ●	- - - -	- - - -	121 100	153 800
Jobb hátsó tolóablak	W35	● ● ● ● ● ●	- - - -	- - - -	121 100	153 800

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

KAROSSZÉRIA, FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK (Folytatás)

Sötétített ablakok a hátsó részen¹

Tengelytáv: 3,250 mm/3,665 mm	W70	- - - -	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	117 600	149 300
		- - - -	- -	- - - -	- - - -	● ● ● ●	117 600	149 300
Tengelytáv: 3,665 mm/4,325 mm	W70	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	- - - -	117 600	149 300
Tengelytáv: 4,325 mm	W70	- - - -	- ●	- - - -	- - - -	- - - -	145 600	184 900
		- - - -	- -	- - - -	- - - -	● ● ● ●	145 600	184 900

Fényezés

Metál fényezés		● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	371 800 371 800	472 200 472 200
Fényezett lökhárító ¹	CM0	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	140 300	178 100
Karosszéria színére fényezett lökhárító és tartozékok	CM2	- - - -	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	- - - -	- - - -	- - - -	140 300	178 100
Fényezhető lökhárítók és sarokvédő elemek	C72	- - - -	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	88 700 88 700	112 700 112 700
Karosszéria színére fényezett hűtőrácskeret	CN2	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	25 500	32 400
Krómozott hűtőrács	FK3	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	58 700	74 500

Tükör

Elektromosan behajtható külső tükrök	F64	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 800	16 200
Elektromosan állítható és fűthető külső tükör	F68	● ● ● -	● ●	● ● ● -	● ● ● -	● ● ● -	- - - -	- - - -	- - - -	68 900	87 400
Meghosszabított tükörtartó	FS1	- - - -	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	11 500	14 600
Belső tükör	F61	● ● ● ●	□ □	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	14 000	17 800

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

BELSŐ FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMA

Tárolók/egyéb

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD		
Pohártartó elől	FG8	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	7 650	9 700
Pohártartó az utasfülkében	FF3	● ● ● ●	● ●	- - -	- - -	53 500	68 000
Dohányzó csomag	V85	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	10 500	13 300
Tetőkárpit fölötti tárolórekesz	FF4	- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	49 200	62 500
Szélvédő fölötti tárolórekesz	FF5	● △ △ □	□ □	● △ △ □	□ □ □ □	30 600	38 080
Vezetőoldali, szélvédő feletti tárolórekesz	FX0	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	- 7 700	- 9 700
Zárható rekesz a szélvédő fölötti tárolórekeszben ¹	FQ6	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	12 800	16 200
1-DIN rekesz elől a tető alatt	FF8	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	21 700	27 500
1-DIN rekesz az utasoldali műszerfal alatt	FE9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	21 700	27 500
Lecsukható tető a tárolórekeszhez	FJ1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	24 000	30 400
Műszerfal alatti tárolórekesz	FJ4	● △ △ □	□ □	● △ △ □	□ □ □ □	10 200	13 000
Lecsukható tető a tárolórekeszhez jobb és bal oldalon	FJ5	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	25 500	32 400
Okostelefon-tartó vezeték nélküli töltővel	E1B	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	38 300	48 600
Elektromos tetőszellőző II	H72	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	124 200	157 700
Az utasra optimalizált váltókonzol	F3F	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
Multifunkciós tárolódoboz a kétszemélyes kíséruülésen, elrejtethő/elzárható	Y2A	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	24 700	31 400

¹ 2018. szeptembertől elérhető.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Kárpitok

Fekete Caluma kárpit	VF4					106 800 106 800	135 700 135 700	
Bőr hatású, fekete ARTICO kárpit	VF6					15 300	19 400	
Ülések - vezetőülés								
Fűtött vezetőülés	H16					48 200	61 200	
Komfort vezetőülés	SB1					38 300	48 600	
Rugózott ülés - komfort kivitel	SB3					125 000	158 700	
Vezetőülés plusz	SB9					5 900	7 500	
Elektromosan állítható vezetőülés	SF1					262 100	333 000	
Komfort fejtámla	SK0					14 800	18 800	
Tárolóháló a vezetőülés támlájában	SZ7					12 200	15 500	
Vezetőoldali könyöktámasz	S22					16 800	21 400	
Vezető és utasoldali, ajtóban elhelyezett kartámasz	S28					9 200	11 700	
Deréktámasz a vezetőüléshez	SE5					17 900	22 700	

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Ülések - utasoldali ülés

	Kód	Zárt áruszállító 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Tourer 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	Alváz Szimpla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Alváz Dupla fülkés 211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Fűtött utasülés	H15	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	65 800	83 600
Fűtött utasülés, kétüléses	H15	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	65 800	83 600
Komfort utasülés	SB2	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	38 300	48 600
Rugózott ülés - komfort kivitel	SB4	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	125 000	159 700
Elektromosan állítható utasülés	SF2	● △ △ □	□ □	● △ △ □	□ □ □ □	262 100	333 000
Kétüléses utasülés	S23	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	107 100	136 000
Komfort fejtámla	SK1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	14 800	18 800
Komfort fejtámla kétüléses utasüléshez	SK1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	14 800	18 800
Tárolóháló az utasülés támláján	SZ8	● ● ● ●	□ □	● ● ● ●	● ● ● ●	12 200	15 600
Állítható utasülés	S04	● ● ● ●	□ □	● ● ● ●	● ● ● ●	20 100	25 600
Felhajtható utasülés ¹	S20	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	141 000	179 000
Utasoldali könyvtámasz	S25	● △ △ □	□ □	● △ △ □	□ □ □ □	16 800	21 400
Deréktámasz az utasüléshez	SE4	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	17 900	22 700

¹ Tehergépjárműként történő forgalomba helyezés esetén 2018 novemberétől elérhető.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Utastéri ülések

1. Sor

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Kétszemélyes ülés pad ¹	U60	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	229 500	291 500
Kétszemélyes komfort ülés pad ¹	US1	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	280 200	355 900
Háromszemélyes ülés pad	U65	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	315 000	399 000
Háromszemélyes keskeny ülés pad ¹	U62	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	292 200	371 100
Háromszemélyes komfort ülés pad	UY4	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	344 200	437 200
Háromszemélyes keskeny komfort ülés pad ¹	UY1	- ● ● ●	● ● - - - -	- - - -	361 600	459 200

2. Sor

Kétszemélyes ülés pad	U61	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	229 500	291 500
Kétszemélyes komfort ülés pad	UR8	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	280 200	355 900
Háromszemélyes ülés pad	U63	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	314 900	399 900
Háromszemélyes keskeny ülés pad	UC3	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	292 200	371 100
Háromszemélyes keskeny komfort ülés pad	UY2	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	361 600	459 200

3. Sor

Kétszemélyes ülés pad	U69	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	229 500	291 500
Kétszemélyes komfort ülés pad	UT4	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	280 200	355 900
Háromszemélyes ülés pad	U64	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	314 900	399 900
Háromszemélyes komfort ülés pad	UR9	- - - - ● ●	- - - -	- - - -	344 200	437 200

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Biztonság

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD		
Utasoldali légzsák	SA6	● ● ● ●	□ □	● ● ● ●	● ● ● ●	113 500	144 100
Vezető- és utasoldali függőnylégzsák	SH9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	190 700	242 200
Vezetőoldali odallégzsák	SH1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	66 000	83 900
Utasoldali odallégzsák	SH2	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	66 000	83 900
A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető berendezés az utasoldalon	J55	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	25 500	32 400
Tűzoltó készülék	Y16	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	30 300	38 500
Kerékék	Y26	● ● □ □	- -	● ● □ □	● ● □ □	11 500	14 600

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Burkolat/szigetelés

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz				Alváz				Listaár	
			Szimpla fülkés				Dupla fülkés				ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI				211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI					
Belső burkolat Luxus kivitel (szövetkárpit)	V21											
Tengelytáv: 3,250 mm	- ● ● -	- -	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 3,665 mm	- ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 4,325 mm	- ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással	- ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 3,250 mm	- - - -	● ●	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 3,665 mm	- - - -	● ●	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Tengelytáv: 4,325 mm	- - - -	- ●	- - - -				- - - -				152 200	193 300
Rakodótéri burkolat a középső bordáig egyszerű kivitel	V25											
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm	● ● ● -	- -	- - - -				- - - -				49 200	62 500
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm	● ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				49 200	62 500
Tengelytáv: 4,325 mm	- ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				49 200	62 500
Tengelytáv: 4,325 mm, túlnyúlással	- ● ● ●	- -	- - - -				- - - -				49 200	62 500
Rakodótéri burkolat a középső bordáig Standard kivitel	VA1											
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm	● ● ● -	□ □	- - - -				- - - -				72 400	91 900
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm	● ● ● ●	□ □	- - - -				- - - -				72 400	91 900
Tengelytáv: 4,325 mm	- ● ● ●	□ □	- - - -				- - - -				72 400	91 900
Tengelytáv: 4,325 mm, túlnyúlással	- ● ● ●	□ □	- - - -				- - - -				72 400	91 900

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Burkolat/szigetelés (Folytatás)

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz				Alváz				Listaár	
			Szimpla fülkés				Dupla fülkés				ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI/ 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI/ 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI/ 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI/ 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI									
Rakodótéri belső burkolat a tetőszintig VA2	VA2											
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm		● ● ● -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	147 100	186 900
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm		● ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	147 100	186 900
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	147 100	186 900
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	147 100	186 900
Rakodótéri mosható belső burkolat a tetőszintig VA3	VA3											
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm		● ● ● -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	137 100	174 200
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm		● ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	137 100	174 200
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	137 100	174 200
Teljes burkolat a kétszárnyas hátsó ajtókhoz		- ● ● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	137 100	174 200
Hátsó fali burkolat ¹ VA5	VA5	- ● ● ●	● ●	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 200	13 000
Oldalfali vezetősín V07	V07	● ● ● ●	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	52 800	66 000
Vezetőcsatorna a hátsó ajtón V94	V94	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	7 900	10 000
Vezetékcsatorna a hátsó portálon V95	V95	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	7 900	10 000

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Burkolat/szigetelés (Folytatás)

	Kód	Zárt áruszállító					Tourer					Alváz Szimpla fülkés					Alváz Dupla fülkés					Listaár	
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI				211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Burkolat az ablakoszlopokon ¹	V31																						
Tengelytáv: 3,250 mm		- ● ● -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
		- - - -					● ●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
Tengelytáv: 3,665 mm		- ● ● ●	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
		- - - -					● ●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
		- - - -					- ●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	113 500	144 100
Rakodótéri/utastéri hőszigetelés	H01																						
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm		● ● ● -					● ●					- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 600	40 200
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm		● ● ● ●					● ●					- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 600	40 200
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●					● ●					- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 600	40 200
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 600	40 200
Hőszigetelt vezetőfülke	H04																						
Zárt áruszállítónál/Tourer esetén		● ● ● ●					● ●					- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	30 400
Alváznál		- - - -					- -					● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	30 400
Dupla fülkésnél		- - - -					- -					- - - -					● ● ● ●					24 000	30 400
Kerékhajtati burkolat ¹	V35	- ● ● ●	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 300	20 700
Rakodható kerékhajt	V52	● ● ● -	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	- - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 500	126 300

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD		
Padló							
Műanyag padlóborítás	V39						
Tengelytáv: 3,250 mm		- ● ● -	□ □	- - - -	- - - -	146 800	186 500
Tengelytáv: 3,665 mm		● ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	146 800	186 500
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	□ □	- - - -	- - - -	146 800	186 500
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	146 800	186 500
Fapadló							
Fapadló	V43						
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	150 900	191 700
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm		● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	150 900	191 700
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	150 900	191 700
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	150 900	191 700
Műanyag padlóborítás							
Műanyag padlóborítás	VK8						
Tengelytáv: 3,250/3,259 mm		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	125 500	159 300
Tengelytáv: 3,665/3,924 mm		● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	125 500	159 300
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	125 500	159 300
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	125 500	159 300

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Rakományrögzítés

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI		
Rögzítősin	VV2						
Tengelytáv: 3,250 mm/3,259 mm		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	71 600	91 000
Tengelytáv 3.665 mm/3.924 mm		● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	71 600	91 000
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	71 600	91 000
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	71 600	91 000
Alumínium küszöbvédő	VC5	● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	40 000	50 800
Oldalfali rögzítősinék a tetővázon	VC4						
Tengelytáv: 3,250 mm/3,259 mm							
Hátsókerék-hajtás		- ● ● -	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Elsőkerék-hajtás		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Tengelytáv 3,665 mm/3,924 mm							
Hátsókerék-hajtás		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Elsőkerék-hajtás		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	70 100	89 000
Oldalfali rögzítősinék	V42						
Tengelytáv: 3,250 mm/3,259 mm		● ● ● -	- -	- - - -	- - - -	74 500	94 600
Tengelytáv 3,665 mm/3,924 mm		● ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	74 500	94 600
Tengelytáv: 4,325 mm		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	74 500	94 600
Tengelytáv: 4,325 mm túlnyúlással		- ● ● ●	- -	- - - -	- - - -	74 500	94 600

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Rakományrögzítés (Folytatás)

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz				Alváz				Listaár	
			Szimpla fülkés				Dupla fülkés				ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI									
Raklaptámaszték a padlósínt a tolóajtónál ¹	V24											
Tengelytáv: 3,250 mm		- ● ● -	- -	-	-	-	-	-	-	-	25 500	32 400
Tengelytáv: 3,665 mm		- - ● ●	- -	-	-	-	-	-	-	-	25 500	32 400
Tengelytáv 4,325 mm/4,325 mm		- ● ● ●	- -	-	-	-	-	-	-	-	25 500	32 400
Rögzítőhevederek	YK3	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	15 300	19 400
Rögzítőhevederek a rögzítősinékhez	YK4	● ● ● ●	- -	-	-	-	-	-	-	-	19 900	25 300
Szellőztetés												
Szűrővel szerelt szellőztető berendezés	H81	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	29 000	36 900
Klíma												
TEMPMATIC digitális klímaberendezés	HH9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	467 900	594 300
Kiegészítő klímaberendezés hátul/alapkivitellű tetőklíma	HH7	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	504 500	644 500
Nagyteljesítményű utastéri klímaberendezés (erősített tetőklíma)	H08	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	762 500	968 300
Nagy teljesítményű tetőklíma	HK4	- ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 045 500	1 327 800
THERMOTRONIC automata klímaberendezés	HH4	● ● ● ●	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	586 500	744 900

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

Extrafelszereltségek

BELTÉRI FELSZERELTSÉG, FŰTÉS, KLÍMATIZÁLÁS (Folytatás)

Fűtés

	Kód	Zárt áruszállító				Tourer		Alváz Szimpla fülkés				Alváz Dupla fülkés				Listaár	
		211 CD//214 CD// 216 CD//219 CD// 311 CD//314 CD// 316 CD//319 CD// 411 CD//414 CD// 416 CD//419 CD// 511 CD//514 CD// 516 CD//519 CD//				211 CD//214 CD// 216 CD// 311 CD//314 CD// 316 CD//319 CD//		211 CD//214 CD// 216 CD//219 CD// 311 CD//314 CD// 316 CD//319 CD// 411 CD//414 CD// 416 CD//419 CD// 511 CD//514 CD// 516 CD//519 CD//				211 CD//214 CD// 216 CD// 311 CD//314 CD// 316 CD//319 CD// 411 CD//414 CD// 416 CD//419 CD// 511 CD//514 CD// 516 CD//519 CD//				ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Kiegészítő meleglevegős fűtés időzítővel	H11	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	358 800	455 700
Elektromos, meleglevegős kiegészítő fűtés	HH2	●	●	●	●	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	63 000	80 000
Melegvizes állóhelyzeti fűtés	H12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	219 000	278 200
Rásegítő fűtés	HZ9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	173 100	219 900
Kiegészítő radiátor hátul	H13	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	161 700	205 300
Távírányítás, meleg vizes kiegészítő fűtés	HY1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92 800	117 900

Extrafelszereltségek

RÁDIÓ, MŰSZEREK ÉS ELEKTROMOSSÁG

Rádió/telematika/telefon

	Kód	Zárt áruszállító				Tourer		Alváz Szimpla fülkés				Alváz Dupla fülkés				Listaár	
		211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI	311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI	511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Rádió-előkészítés kétutas hangfalakkal elől	ER0	●	●	●	●	□	□	●	●	●	●	●	●	●	●	68 600	87 100
Digitális rádió (DAB)	E1D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	51 000	64 800
MB Audiorendszer Hátsókerék-hajtás	E10	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	99 500	126 300
Elsőkerék-hajtás		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	99 500	126 300
Navigáció	E1E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	191 300	242 900
Kétutas hangszórók elől és hátul	EL9	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
Antenna a rádióhoz, navigációhoz és mobiltelefonhoz	ED3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26 800	34 000
MBUX multimédia-rendszer 7 collos érintőképernyővel Hátsókerék-hajtás	E3M	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	175 900	223 500
Elsőkerék-hajtás		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	175 900	223 500
MBUX multimédia-rendszer 10,25 collos érintőképernyővel Hátsókerék-hajtás	E4M	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	565 600	718 300
Elsőkerék-hajtás		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	565 600	718 300
Okostelefon-tartó	E1I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19 100	24 300
Kormánykerék																	
Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék	CL1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 600	38 900
Bőr kormány és bőr váltógomb	CL2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55 800	70 900
Bőrbevonatú kormány	CL3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	46 100	58 600
Multifunkciós kormány	C6L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38 200	48 500
Színes kijelzős kombinált műszeregység	JK5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	76 500	97 100

Extrafelszereltségek

RÁDIÓ, MŰSZEREK ÉS ELEKTROMOSSÁG (Folytatás)

Akkumulátor

Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI/ 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI/ 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/219 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI/ 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI/ 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	211 CDI/214 CDI/ 216 CDI/ 311 CDI/314 CDI/ 316 CDI/319 CDI/ 411 CDI/414 CDI/ 416 CDI/419 CDI/ 511 CDI/514 CDI/ 516 CDI/519 CDI	ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Zselés (AGM) akkumulátor 12 V/92 Ah	ED4	● ● ● ● □ □	● ● ● ●	● ● ● ●	26 800	34 000
Egypólusú akkumulátor főkapcsoló	E30	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	29 000	36 900
Kiegészítő akkulevélasztó kapcsoló	E36	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	29 000	36 900
Kiegészítő akkumulátor utólagosan beszerelt beltéri fogyasztóhoz	E2I	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	65 800	83 600
Kiegészítő akkumulátor utólagosan beszerelt motortéri fogyasztóhoz ¹	E2M	- ● ● ●	- ● ● ●	● ● ● ●	65 800	83 600
Paraméterezhető különleges modul	ED5	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	101 000	128 200

Elektromos berendezések

5V-os USB-csatlakozó	E1U	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	6 400	8 000
Dugaszoló aljzat a vezetőfülkében	E46	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	15 000	19 100
230V-os dugaszoló aljzat	EE1	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	33 200	42 100
12V-os dugaszoló aljzat a csomagtérben/rakodótérben	ES2	● ● ● ● □ □	- - - -	- - - -	15 000	19 100
Töltőcsomag a műszerfalon	ES5	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	25 500	32 400
Elektromos csatlakozó kapocs	EK1	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	15 300	19 400
Elektromos előkészítés az emelőhátfalhoz	EV3	● ● ● -	● ● ● -	- - - -	44 100	56 000

Figyelmeztető jelzések

Figyelmeztető berendezés sebességkorlátozóhoz	J59	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	31 600	40 200
Tolatókamera	FR8	● ● ● ●	● ●	- - - -	89 300	113 300
Belső tükrön kijelzett tolatókamera	FR3	● ● ● ●	● ●	- - - -	114 800	145 800
Előkészítés a belső tükrön elhelyezett kijelzővel rendelkező tolatókamerához	FV1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	68 900	87 400
Tolatásjelző berendezés	JW0	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	46 600	59 300

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre.

□ = Szériafelszereltség △ = Szériafelszereltség Hkh-hoz, extra felszereltségként Ekh-hoz elérhető ○ = extra felszereltségként felár nélkül elérhető ● = extra felszereltségként elérhető - = nem szállítható

52

Extrafelszereltségek

RÁDIÓ, MŰSZEREK ÉS ELEKTROMOSSÁG (Folytatás)

Tachográf

Letölthető EU digitális tachográf	JD2	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	188 700	239 600
Tachográf előkészítés	JV6	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	92 800	117 900

Betörés-/lopásvédelmi egység

Betörés- és lopásvédelmi egység	FZ5	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	63 200	80 300
Lopásvédelmi csomag	FY1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	182 600	231 900

Menetszabályozás

TEMPOMAT	MS1	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	74 000	94 000
Hegymeneti elindulássegítő asszisztens	E07	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	24 000	30 400

Egyéb

Több gombú távirányító	FY7	● ● ● ●	● ●	- - - -	- - - -	7 400	9 400
2 tartalék főkulcs	FZ9	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	32 900	41 800

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD		

Extrafelszereltségek

FUTÓMŰ

Futómű

	Kód	Zárt áruszállító	Tourer	Alváz Szimpla fülkés	Alváz Dupla fülkés	Listaár	
						ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
		211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/219 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD	211 CD/214 CD/ 216 CD/ 311 CD/314 CD/ 316 CD/319 CD/ 411 CD/414 CD/ 416 CD/419 CD/ 511 CD/514 CD/ 516 CD/519 CD		
Rossz út kivitel	Z11	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	44 100	56 000
Erősített rossz út kivitel	Z12	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	59 400	75 500
Komfort és rakományvédő futómű	CB1						
Hátsókerék-hajtás		- ● ● ●	□ □	- ● ● ●	● ● ● ●	63 800	81 000
Elsőkerék-hajtás		● ● ● -	- -	● ● ● -	- - - -	89 200	113 300
I. szintű stabilizátor	CB7	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	81 600	103 600
II. szintű stabilizátor	CB8	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	192 00	243 900
III. szintű stabilizátor ¹	CB4	- ● ● -	- -	- ● ● -	- - - -	165 800	210 500
Előkészítés Telma retarder rendszerhez	BR9	- ● ● ●	● ●	- ● ● ●	● ● ● ●	87 00	110 800
Megnövelt hasznos terhelésű hátsótengely-rugózás	C83	● ● ● ●	- -	● ● ● ●	● ● ● ●	71 900	91 300
Megnövelt teherbírású első tengely	A50	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	71 700	91 000
Légrugós komfort futómű ²	CB2	- ³ ● ⁴	● ³	- ³ ● ⁴	● ³ ● ⁴	635 000	806 400

¹ Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre. ² Elsőkerék-hajtás esetén nem áll rendelkezésre. ³ 2018. júliustól elérhető ⁴ 2018. novembertől elérhető

Extrafelszereltségek

FELÉPÍTMÉNYEK

Acél plató alumínium oldalfalakkal

Tengelytáv: 3,250 mm/3,259 mm		- - - -	- - - -	● - - -	- ● - -	- - - -	- - - -	- - - -	516 600	656 100
Tengelytáv: 3,665 mm/3,924 mm		- - - -	- - - -	● - - -	- ● - -	- - - -	- - - -	- - - -	562 000	713 800
Tengelytáv: 4,325 mm		- - - -	- - - -	- ● - -	- - - ●	- - - -	- - - -	- - - -	619 400	786 600
Plató alatti jobb és bal oldali tárolódobozok	PZ7	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	46 700	59 200
Létratartó a plató végén	PZ8	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	87 200	110 700
Létratartó a fülke mögött	PZ9	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	164 700	209 200
Előkészítés három-oldalra billenthető felépítményhez	P57	- - - -	- - - -	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	44 100	56 000

Tartozékok

Tartórendszerek 57

Komfort/Style & Travel 57

Rakományrögzítés 58

Kerék és abroncs tartozék 58



Tartozékok (nem gyári felszereltség)

Az itt felsorolt tartozékok a szériafelszereltségű Sprinter tartozékkatalógusának kivonatos ismertetését jelentik. A pontos termékleírásokkal ellátott részletes katalógus beszerezhető az Ön Mercedes-Benz partnerétől. Az árak az esetleges be-, illetve ráépítés költségei nélkül értendők. A változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.

	Alkatrész száma	Listaár	
		ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFA-val (HUF)
Tetőcsomagtartó-rendszerek			
Alapszintű tetőcsomagtartó három keresztrúddal és hat rögzítőlábbal	A907 890 0000 273,11 325,00	92 967	118 068
Alapszintű tetőcsomagtartó egy keresztrúddal és két rögzítőlábbal	A907 890 0100 100,84 120,00	34 326	43 594
A1-es kosaras tetőcsomagtartó - kompakt (3 modul 2,800 mm hosszú)	A907 850 0000 638,66 760,00	217 400	276 098
A2-es kosaras tetőcsomagtartó - standard (3 modul 3,200 mm hosszú)	A907 850 0100 714,29 850,00	243 144	308 793
A3-as kosaras tetőcsomagtartó - hosszú (4 modul 4,400 mm hosszú)	A907 850 0200 798,32 950,00	271 748	345 120
A4-es kosaras tetőcsomagtartó - extra hosszú (4 modul 4,800 mm hosszú)	A907 850 0300 924,37 1.100,00	314 656	399 613
Komfort/Style & Travel			
Hűtődoboz	A000 820 4206 163,87 195,00	50 931	64 682
Multifunkciós tárolódoboz	B6 656 0323 31,09 37,00	10 583	13 440
Alap kivitelű tartó, Style & Travel felszereltség	A000 810 3300 21,01 25,00	6 530	8 293
Vasaló, Style & Travel felszereltség	A000 810 3400 63,03 75,00	19 590	24 879
Felhajtható asztal, Style & Travel felszereltség	A000 816 0000 96,64 115,00	30 036	38 146
Táskatartó akasztó, Style & Travel felszereltség	A000 814 0000 25,21 30,00	7 835	9 950
Táblagép-tartó (Tablet PC) alapszintű tartóval, Style & Travel felszereltség	A000 820 6305 96,64 115,00	30 036	38 146
Tárolódoboz	A000 814 0041 63,87 76,00	19 851	25 211

Tartozékok (nem gyári felszereltség)

Az itt felsorolt tartozékok a szériafelszereltségű Sprinter tartozékkatalógusának kivonatolt ismertetését jelentik az Ön Mercedes-Benz partnerétől. Az árak az esetleges be-, illetve ráépítés költségei nélkül értendők. A változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.

	Alkatrész száma	Listaár	
		ÁFA nélkül (HUF)	27% ÁFÁ-val (HUF)
Rakományrögzítés			
Rögzítőheveder, fekete	A000 890 0294 30,25 36,00	9 312	11 826
Rögzítőszem, szimpla rögzítőbütykös, 4 db	A000 998 0300 20,17 24,00	6 866	8 720
Rögzítőszem, három rögzítőbütykös, 2 db	A000 998 0067 36,13 43,00	12 299	15 620
Racsnis heveder, szimpla rögzítőbütykös, 2 db	A000 890 0700 42,02 50,00	14 304	18 166
Különféle vonóhorog-előkészítések	részletes információért forduljon hivatalos MB partneréhez.		
Kerék és abroncs tartozékok			
Szelepszapka készlet, 4 darabos	B6 647 2002 11,34 13,50	3 524	4 475
Kerékagyfedél, domború csillaggal	A220 400 012 592 83 16,72 19,90	4 900	6 223
Kerékrögzítő csavar, fekete	A001 990 1707 57,10 69,00	18 542	23 548

Műszaki adatok

Motoradatok és típuskínálat	62
A Sprinter gumibroncs-teljesítménye	63
Üzemanyag-fogyasztás és CO ₂ -kibocsátás	64
Méret- és tömegadatok	66



Motoradatok és típuskínálat.

Megengedett össztömeg [kg]	3.000	3.190	3.500	4.100	5.000	5.500
4x2-es meghajtás (első- és hátsókerék-hajtás)						
84 kW (114 LE) 3800 f/percnél 4 hengeres dízel Euro 6c III / Euro VI 2143 cm³ 300 [Nm] 1200 - 2200 f/percnél	211 CDI	211 CDI	311 CDI	411 CDI	511 CDI	511 CDI
105 kW (143 LE) 3800 f/percnél 4 hengeres dízel Euro 6c III / Euro VI / Euro VI 2143 cm³ 330 [Nm] 1200 - 2400 f/percnél	214 CDI	214 CDI	314 CDI	414 CDI	514 CDI	514 CDI
120 kW (163 LE) 3 800 [f/percnél] 4 hengeres dízel Euro 6c III / Euro VI 2143 cm³ 380 [Nm] 1400 - 2400 f/percnél	216 CDI	216 CDI	316 CDI	416 CDI	516 CDI	516 CDI
140 kW (190 LE) 3800 f/percnél 6 hengeres dízel Euro VI 2987 cm³ 440 [Nm] 1400 - 2400 f/percnél	-	-	319 CDI	419 CDI	519 CDI	519 CDI
4x4 hajtás (összkerék-hajtás)						
105 kW (143 LE) 3800 f/percnél 4 hengeres dízel Euro 6 III / Euro VI 2143 cm³ 330 [Nm] 1200 - 2400 f/percnél	-	-	314 CDI	414 CDI	514 CDI	-
120 kW (163 LE) 3800 f/percnél 4 hengeres dízel Euro 6 III / Euro VI 2143 cm³ 360 [Nm] 1400 - 2400 f/percnél	-	-	316 CDI	416 CDI	516 CDI	-
140 kW (190 LE) 3800 f/percnél 6 hengeres / V 72°-os hengersizőggel dízel Euro VI 2987 cm³ 440 [Nm] 1400 - 2400 f/percnél	-	-	319 CDI	419 CDI	519 CDI	-
Megengedett összgördülőtömeg [kg]	5.000	5.000	5.500	5.500-6.100	7.000	7.000

A Sprinter gumiabroncs-teljesítménye

Gumiabroncsok	Abroncstípus	Terhelhetőség	Gyártó	Modell	Üzemanyag-takarékossági besorolás	Nedves tapadási besorolás	Külső gördülési zaj besorolás
195/75 R16 C	Ny	107/105 R	Continental	Van Contact 200	B	A	72 dB))
	T		Pirelli	Winter Carrier	C	A	70 dB))
205/75 R16 C	Ny	110/108 R	Continental	Van Contact 200	B	A	72 dB))
	T		Continental	Van Contact Winter	C	B	73 dB))
	NÉ		Continental	VanContact4Season	C	A	73 dB))
	S standard	113/111 R	Continental	Van Contact 100	B	B	72 dB))
	T		Continental	Van Contact Winter	E	B	73 dB))
225/65 R16 C	Ny alacs. görd. ell.	112/110 R	Continental	Van Contact 200	B	A	72 dB))
			Michelin	Agilis+	B	B	))
	T		Continental	Van Contact Winter	C	B	73 dB))
			Pirelli	Winter Carrier	C	A	68 dB)
	NÉ		Continental	VanContact4Season	B	A	73 dB))
235/65 R16 C	Ny	115/113 R	Continental	Van Contact 200	B	A	72 dB))
	Ny alacs. görd. ell.	Continental: 121/119 R	Continental	Van Contact 200	B	A	72 dB))
			118/116 R (115 S)	Continental	Van Contact Winter	C	B
	T	Pirelli		Winter Carrier	C	A	69 dB)
235/60 R17 C	Ny alacs. görd. ell.	117/115 R	Michelin	Agilis+	B	B	))

Ny = Nyári gumiabroncsok, Ny optim. görd. ell. = Alacsony gördülési ellenállású nyári gumiabroncs, T = téli gumiabroncsok, NÉ = négyévszakos gumiabroncsok

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂ kibocsátási értékek.

Euro VI-os károsanyag-kibocsátású, hátsókerék-meghajtású gépjárművekhez.			Személygépjárműként történő forgalomba helyezéskor érvényes értékek				Haszongépjárműként történő forgalomba helyezéskor érvényes értékek				
Típus ¹	Váltó ²	Hátsótengely-áttétel ³	CO ₂ -kibocsátási értékek (g/km)	Üzemanyag-hatékonysági besorolás	Üzemanyag-fogyasztás l/100 km ^{4,5}			CO ₂ -kibocsátási értékek (g/km)	Üzemanyag-fogyasztás l/100 km ^{4,5}		
					városban	városon kívül	kombinált		városban	városon kívül	kombinált
211 CDI/311 CDI	M6	4,182	197	B	9,2	6,5	7,5	219	9,6	7,6	8,3
	A7	4,182	184	B-A	7,7	6,6	7,0	217	8,5	8,0	8,3
214 CDI/314 CDI	M6	3,923	186	B	8,6	6,2	7,1	210	9,0	7,5	8,0
	A7	3,923	182	B-A	7,6	6,6	6,9	213	8,3	8,0	8,1
216 CDI/316 CDI	M6	3,923	186	B	8,6	6,2	7,1	210	9,0	7,5	8,0
	A7	3,692	178	A	7,7	6,3	6,8	207	8,2	7,7	7,9
319 CDI	A7	3,692	214	C	9,4	7,5	8,2	249	10,5	8,9	9,5
411 CDI	M6	4,182	–	–	–	–	–	219	9,6	7,6	8,3
	A7	4,182	–	–	–	–	–	217	8,5	8,0	8,3
414 CDI	M6	4,182	–	–	–	–	–	219	9,6	7,6	8,3
	A7	3,923	–	–	–	–	–	213	8,3	8,0	8,1
416 CDI	M6	3,923	–	–	–	–	–	210	9,0	7,5	8,0
	A7	3,692	–	–	–	–	–	207	8,2	7,7	7,9
511 CDI	M6	4,727	–	–	–	–	–	185	7,8	6,5	7,0
514 CDI	M6	4,727	–	–	–	–	–	200–185	7,8–7,4	7,7–6,5	7,6–7,0
	A7	4,182	–	–	–	–	–	219–205	9,6–8,5	8,1–6,8	8,3–7,8
516 CDI	M6	4,182	–	–	–	–	–	219–199	9,6–7,4	7,7–6,6	8,3–7,6
	A7	4,182	–	–	–	–	–	219–205	9,6–8,5	8,1–6,8	8,3–7,8
519 CDI	A7	3,923	–	–	–	–	–	252–249	10,6–10,5	9,0–8,9	9,6–9,5

M6 = 6 fokozatú manuális váltó, A7 = 7G-TRONIC PLUS 7-fokozatú automata váltó (hátsókerék-hajtáshoz), A9 = 9G-TRONIC 9 fokozatú automata váltó (elsőkerék-hajtáshoz)

¹ A megadott értékeket az előírt mérési eljárások szerint határoztuk meg. Az (EU) 2017/1152, ill. az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 2. cikkelyének 1. bekezdése értelmében az Új Európai Menetciklus CO₂ értékeiről van szó. Az üzemanyag-fogyasztási értékek számítása ezen értékek alapján történt. Az elektromosáram-fogyasztást a 692/2008/EK rendelet alapján számítottuk ki. ² Minden gépjárműnél szériafelszereltség az „ECO Gear” 6 fokozatú manuális váltó. A hátsókerék-hajtású gépjárműveknél a 7G-TRONIC 7-fokozatú automata váltó, míg az elsőkerék-hajtásúaknál a 9G-TRONIC 9-fokozatú automata váltó ekstraként rendelhető. ³ A megadott hátsótengely-áttétel szériafelszereltség. További hátsótengely-áttételek opcionálisan rendelhetők. ⁴ Az üzemanyagtartály térfogata hátsókerék-hajtású gépjárműveknél kb. 71 l, míg elsőkerék-meghajtásúaknál kb. 65 l. ⁵ A valós üzemanyag-fogyasztási értékek többek között az önsúlytól és a választott felszereltségektől függenek.

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂ kibocsátási értékek.

Hátsókerék-hajtású gépjárműveknél Euro 6c III károsanyag-kibocsátási osztály –
Haszongépjárműként történő forgalomba helyezéskor érvényes értékek

Elsőkerék-hajtású gépjárműveknél Euro 6c III károsanyag-kibocsátási
osztály – Haszongépjárműként történő forgalomba helyezéskor érvényes értékek

Típus ¹	Váltó ²	Hátsótengely- áttétel ³	CO ₂ -kibocsátási értékek (g/km)	Üzemanyag-fogyasztás l / 100 km ^{4,5}			Hátsótén- gely-áttétel ³	CO ₂ -kibocsátási értékek (g/km)	Üzemanyag-fogyasztás l / 100 km ^{4,5}		
				városban	városon kívül	kombinált			városban	városon kívül	kombinált
211 CDI/311 CDI	M6	4,182	217–211	9,6–9,5	7,4–7,2	8,3–8,0	–	208–201	9,4–9,1	7,3–7,0	7,9–7,7
	A7/A9	4,182	216–212	8,6–8,2	8,1–7,9	8,2–8,1	–	216–210	8,6–8,5	8,1–7,8	8,2–8,0
214 CDI/314 CDI	M6	3,923	207–201	8,9–8,8	7,3–7,1	7,9–7,7	–	208–201	9,4–9,1	7,3–7,0	7,9–7,7
	A7/A9	3,923	211–205	8,6–8,3	7,7–7,6	8,0–7,8	–	216–210	8,6–8,5	8,1–7,8	8,2–8,0
216 CDI/316 CDI	M6	3,923	207–201	8,9–8,8	7,3–7,1	7,9–7,7	–	–	–	–	–
	A7	3,692	203–197	8,1–7,9	7,6–7,4	7,8–7,5	–	–	–	–	–
411 CDI	M6	4,182	219–214	9,9–9,6	7,6–7,3	8,4–8,1	–	208–205	9,4–9,2	7,3–7,2	7,9–7,8
	A7/A9	4,182	217–212	8,4–8,2	8,0–7,9	8,3–8,1	–	216–213	8,6	8,1–7,9	8,2–8,1
414 CDI	M6	4,182	219–214	9,9–9,6	7,6–7,3	8,4–8,1	–	208–205	9,4–9,2	7,3–7,2	7,9–7,8
	A7/A9	3,923	213–208	8,8–8,4	7,8–7,7	8,1–7,9	–	216–213	8,6	8,1–7,9	8,2–8,1
416 CDI	M6	3,923	210–204	9,0–8,9	7,5–7,2	8,0–7,8	–	–	–	–	–
	A7	3,692	207–200	8,2–8,0	7,7–7,5	7,9–7,6	–	–	–	–	–

M6 = 6 fokozatú manuális váltó, A7 = 7G-TRONIC PLUS 7-fokozatú automata váltó (hátsókerék-hajtáshoz), A9 = 9G-TRONIC 9 fokozatú automata váltó (elsőkerék-hajtáshoz)

¹ A megadott értékeket az előírt mérési eljárások szerint határoztuk meg. Az (EU) 2017/1152, ill. az (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelet 2. cikkelyének 1. bekezdése értelmében az Új Európai Menetciklusban (NEFZ) mért CO₂ értékekről van szó. Az üzemanyag-fogyasztási értékek számítása ezen értékek alapján történt. Az elektromosáram-fogyasztást a 692/2008/EK rendelet alapján számítottuk ki. ² Minden gépjárműnél szériafelszereltség az „ECO Gear” 6 fokozatú manuális váltó. A hátsókerék-hajtású gépjárműveknél a 7G-TRONIC 7-fokozatú automata váltó, míg az elsőkerék-hajtásúaknál a 9G-TRONIC 9-fokozatú automata váltó extraként rendelhető. ³ A megadott hátsótengely-áttétel szériafelszereltség. További hátsótengely-áttételek opcionálisan rendelhetők. ⁴ Az üzemanyagtartály térfogata hátsókerék-hajtású gépjárműveknél kb. 71 l, míg elsőkerék-meghajtásúaknál kb. 65 l. ⁵ A valós üzemanyag-fogyasztási értékek többek között az önsúlytól és a választott felszereltségektől függenek.

Méret- és tömegadatok.



Megengedett össztömeg [kg]	Önsúly [kg] ¹	Hasznos teher [kg] a megengedett össztömegnél	Megengedett összgör- dülő tömeg [kg]	Maximális tetőterhelés [kg] Vontatható tömeg: fékezett / fékezetlen [kg]	Rakfelület [m²] Raktérfogat [m³] Max. raktérhossz [mm]	Fordulókör falak között Ø [m] Fordulókör padkák között Ø [m]
Zárt áruszállító, kompakt kivitel, 3665/3924 mm-es tengelytávval, normál tetővel						
3.000	2.055	945	5.000	300 2.000/750	5,102 9,5 3.272	15,2 14,4
3.500	2.055–2.315	1.300–1.445	5.500	300 2.000/750	5,04–5,102 9,0–9,5 3.272	13,3–15,2 12,4–14,4
4.100	2.120–2.335	1.765–1.980	5.500–6.100	300 2.000/750	5,04–5,102 9,0–9,5 3.272	13,4–15,7 12,4–14,9
5.000	2.325–2.500	2.500–2.675	7.000	300 2.000/750	4,695–4,928 9,0 3.272	13,2–14,0 12,3–13,2
Zárt áruszállító, kompakt kivitel, 3665/3924 mm-es tengelytávval, magas tetővel						
3.000	2.090	910	5.000	150 2.000/750	5,102 11,0 3.272	15,2 14,4
3.500	2.090–2.345	1.155–1.410	5.500	150 2.000/750	5,04–5,102 10,5–11,0 3.375–3.272	13,3–15,2 12,4–14,4
4.100	2.120–2.365	1.735–1.980	5.500–6.100	150 2.000/750	5,04–5,102 10,5–11,0 3.375–3.272	13,4–15,7 12,4–14,9
5.000	2.355–2.530	2.470–2.645	7.000	150 2.000/750	4,695–4,928 10,5 3.272	13,2–14,0 12,3–13,2
Zárt áruszállító, standard kivitel, 4325 mm-es tengelytávval, normál tetővel						
3.500	2.275–2.485	1.015–1.225	5.500	150 2.000/750	6,844 14,0 4.307	15,3–16,1 14,4–15,3
4.100	2.315–2.505	1.595–1.785	5.500–6.100	150 2.000/750	6,844 14,0 4.307	15,3–16,1 14,4–15,3
5.000	2.510–2.685	2.315–2.490	7.000	150 2.000/750	6,498–6,731 14,0 4.307	15,2–16,1 14,3–15,3
Zárt áruszállító, standard kivitel, 4325 mm-es tengelytávval, magas tetővel						
3.500	2.285–2.495	1.005–1.215	5.500	0 2.000/750	6,844 15,5 4.307	15,3–16,1 14,4–15,3
4.100	2.325–2.515	1.585–1.775	5.500–6.100	0 2.000/750	6,844 15,5 4.307	15,3–16,1 14,4–15,3
5.000	2.520–2.695	2.305–2.480	7.000	0 2.000/750	6,498–6,731 15,5 4.307	15,2–16,1 14,3–15,3

¹ Az adatok meghatározása a 92/21 /EGK, ill. 97/27/EK irányelvnek a mindenkorú gépkocsi-kategóriára vonatkozó, a nyomdába adáskor érvényes kiadása (menetkész tömeg szerszámokkal/pótkerékkel és adott esetben vonóhoroggal, amennyiben a gyártó így szállította, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, gépkocsivezetővel és esetleges csomaggal együtt) szerint, széria-felszereltségű gépkocsik esetében történt; az extra felszereltségek és tartozékok rendszerint növelik ezt az értéket, és a hasznos terhelés ennek megfelelően csökken. Megjegyzés: Az ISO-M06 1176 szabvány szerint az önsúly akár 75 kg-mal csökken.

Méret- és tömegadatok.



Megengedett össztömeg [kg]	Önsúly [kg] ¹	Hasznos teher [kg] a megengedett össztömegnél	Megengedett összgör- dülő tömeg [kg]	Maximális tetőterhelés [kg] Vontatható tömeg: fékezett / fékezetlen [kg]	Rakfelület [m²] Raktérfogat [m³] Max. raktérhossz [mm]	Fordulókör falak között Ø [m] Fordulókör padkák között Ø [m]
Zárt áruszállító, standard kivitel, 3665 mm-es tengelytávval, normál tetővel						
3.190	2.235	955	5.000	300 2.000/750	5,033 / 3.262	13,3 12,4
3.500	2.235–2.450	1.050–1.265	5.500	300 2.000/750	5,033 / 3.262	13,3–14,0 12,4–13,2
Zárt áruszállító, standard kivitel, 3665 mm-es tengelytávval, magas tetővel						
3.190	2.260	930	5.000	150 2.000/750	5,033 / 3.262	13,3 12,4
3.500	2.260–2.475	1.025–1.240	5.500	150 2.000/750	5,033 / 3.262	13,3–14,0 12,4–13,2

¹ Az adatok meghatározása a 92/21 /EGK, ill. 97/27/EK irányelvnek a mindenkorí gépkocsi-kategóriára vonatkozó, a nyomdába adáskor érvényes kiadása (menetkész tömeg szerszámokkal/pótkerékkel és adott esetben vonóhoroggal, amennyiben a gyártó így szállította, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, gépkocsivezetővel és esetleges csomaggal együtt) szerint, széria-felszereltségű gépkocsik esetében történt; az extra felszereltségek és tartozékok rendszerint növelik ezt az értéket, és a hasznos terhelés ennek megfelelően csökken. Megjegyzés: Az ISO-M06 1176 szabvány szerint az önsúly akár 75 kg-mal csökken.

Méret- és tömegadatok.



Megengedett össztömeg [kg]	Önsúly [kg] ¹	Hasznos teher [kg] a megengedett össztömegnél	Megengedett összgör- dülttömeg [kg]	Maximális tetőterhelés [kg] Vontatható tömeg: fékezett / fékezetlen [kg]	Rakfelület [m²] Raktérfogat [m³] Max. raktérhossz [mm]	Fordulókör falak között Ø [m] Fordulókör padkák között Ø [m]
Platós tehergépkocsi, kompakt kivitel, 3259 mm-es tengelytávval, vezetőfülkével						
3.000	1.730	1.270	5.500	100 2.000/750	/ /	13,0 12,2
3.500	1.730	1.770	5.500	100 2.000/750	/ /	13,0 12,2
4.100	1.780	2.320	5.500	100 2.000/750	/ /	13,4 12,6
Alváz, standard kivitel, 3665 / 3924 mm-es tengelytávval, vezetőfülkével						
3.000	1.745	1.255	5.000	100 2.000/750	/ /	15,2 14,4
3.500	1.745-2.356	1.144-1.755	5.500	100 2.000/750	/ /	13,0-15,2 12,2-14,4
4.100	1.795-2.356	1.744-2.305	5.500-6.100	100 2.000/750	/ /	13,4-15,7 12,4-14,9
5.000	2.356	2.644	7.000	100 2.000/750	/ /	13,2-14,0 12,3-13,2
Alváz, hosszú kivitel, 4325 mm-es tengelytávval, vezetőfülkével						
3.500	1.830-2.356	1.144-1.670	5.500	100 2.000/750	/ /	15,3-16,1 14,4-15,3
4.100	1.880-2.356	1.744-2.220	5.500-6.100	100 2.000/750	/ /	15,3-16,1 14,4-15,3
5.000	2.356	2.644	7.000	100 2.000/750	/ /	15,2-16,1 14,3-15,3

¹ A97/27/EK irányelv szerinti, a nyomdába adáskor érvényes saját tömeg-adatok: A menetkész állapotban lévő önsúly a menetkész állapotú felépítménnyel szerelt, terheletlen gépjármű tömegét vagy a vezetőfülkével szerelt alváz tömegét jelöli, ha a felépítményt és/vagy az összekapcsoló berendezést nem a gépkocsi gyártója szállítja (beleértve a hűtőfolyadékot, kenőanyagot, a 90%-ban feltöltött üzemanyagtartályt, kivéve a szennyvizet és minden egyéb folyadék 100%-át, szerszámokat, pótkereket, a gépjárművezetőt (75 kg), illetve kisbuszok esetében a kocsikísérő tömegét (75 kg) is beleértve, amennyiben a gépjármű rendelkezik kocsikísérő üléssel).

Régi gépjármű leadása. Szívesen visszavesszük Mercedes-Benz járművét - bár addig még sok idő telik el - környezetbarát ártalmatlanítás céljából az Európai Unió (EU) használt járművekre vonatkozó irányelve szerint. A lehető legegyszerűbb leadás érdekében gyűjtőhelyek és bontóüzemek hálózata áll az Ön rendelkezésére. Kölségmentesen leadhatja járművét bármelyik létesítményben. Így jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosításhoz és az erőforrások megőrzéséhez. A régi járművek újrafeldolgozásával, újrahasznosításával és a leadás feltételeivel kapcsolatos további információkért, kérjük, látogassa meg az országa szerinti Mercedes-Benz honlapot.

www.mercedes-benz.hu