

* Egy darab szerelt télikerek ajánlott bruttó fogyasztói ára. A futófelület mintázat illusztráció.

**Akción ajánlat, DOT szám: 2017

Kérjük vegye figyelembe: 2020-ban történt a kiadvány szerkesztése. A prospektus nyomdába adása (2020. augusztus) után a termékeken történhetnek változások. A konstrukciós és formai változások, a szintől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások, vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő, vagy a gyártó a megrendelés, vagy a megrendelés tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket, vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációban olyan kiegészítő felszerelések és tartozékok is láthatóak, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színek a nyomdatechnika korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a prospektusban láthatóktól. A törvényes jogi- ill. adóelőírásokra való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a prospektus nyomdába adásakor érvényesek. A legutolsó érvényes állapotról kérjük érdeklődjön Mercedes-Benz kereskedőjénél.

Felelős kiadó: Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart

© Copyright 2020 Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH. Minden jog fenntartva.



Legyen biztonságban az utakon téli is!

Mercedes-Benz eredeti télikerekkel és tartozékokkal.

Mercedes-Benz



JÖHETNEK A HIDEG NAPOK.



EREDETI MERCEDES-BENZ SZERELT TÉLI KEREKEKKEL BIZTONSÁGBAN ÉREZHETI MAGÁT.

Bizonytalan, hogy pontosan mikor, de előbb-utóbb beköszönt a tél. Ideje felkészülnünk rá. Ideális esetben téligumikkal és szerelt téli kerekekkel, amelyek tökéletesen illeszkednek Mercedeséhez és meggyőzőek nemcsak technikai értelemben, hanem a dizájn terén is. A Mercedes-Benz minőség bizonyítéka a következő három tulajdonság:

KIVÉTELES MÉRETPONTOSSÁG.

Sima futás, magas utazási komfort.

BIZTONSÁG SZÉRIAKIVITELBEN.

Köszönhetően a kiterjedt fejlesztési programnak, amely kiterjed a keréktárcsákra, gumibroncsokra, TPM szenzorokra, mind a Mercedes-Benz elvárásai szerint.

TÖBB ÉVES RAGYOGÁS.

Magasfényű keréktárcsáinkat a legtöbb esetben egy különleges korrózióvédő lakk-réteggel vonják be, amely a hosszan tartó csillogást biztosítja. A megfelelő komplett kerekek kiválasztásához és felszereléséhez bízza rá magát hivatalos Mercedes-Benz partnerére, akik segítenek eligazodni a termékválasztékban.



A TÉLI SZEZON CSILLAGAI.

#MBsocialcar/rawlenses



GLA, GLB

5 duplaküllös könnyűfém keréktárcsa és Continental WinterContact TS 850 P MOE | 215/60 R18 98H | Q440 5611 1005 E



179.927 Ft*



A-OSZTÁLY, B-OSZTÁLY, CLA

5 küllös könnyűfém keréktárcsa és Hankook Winter i*cept evo2 MO | 205/55 R17 91H | Q440 1431 1002 E



132.010 Ft*



C-osztály (205)

5 küllös könnyűfém keréktárcsa és Bridgestone BLIZZAK LM32 MO | 225/50 R17 94H | B: Q440 1419 1116 E, J: Q440 1419 1117 E



152.610 Ft*



E-OSZTÁLY

5 küllös könnyűfém keréktárcsa és ContiWinterContact TS 850 P *MO | 225/55 R17 97H | Q440 1411 1199 E



158.661 Ft*



E-OSZTÁLY

5 küllös könnyűfém keréktárcsa és Pirelli W Sottozero 3 MO | Első: 245/45 R18 100V Hátsó: 275/40 R18 103V | Q440 1417 1329 E /30E /31E /32E



E: 184.067 Ft*
H: 227.400 Ft*



G-OSZTÁLY

AMG 5 duplaküllös könnyűfém keréktárcsa és Goodyear UltraGrip Performance SUV G1 MO1 | 275/45 R21 110V | B: Q440 1414 1050 E, J: Q440 1414 1051 E



439.966 Ft*



EQC

5 küllös könnyűfém keréktárcsa és Pirelli Scorpion Winter MO | 235/55 R19 101H, 255/50 R19 103H | EB: Q440 3017 1164 E, EJ: Q440 3017 1165 E HB: Q440 3017 1166 E, HJ: Q440 3017 1167 E



E: 223.482 Ft*
H: 230.892 Ft*



GLE

10 küllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli
Scorpion Winter MO | 265/45 R20 108V |
B: Q440 1417 1392 E, J: Q440 1417 1393 E



251.892 Ft*



GLE, GLE COUPÉ

5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa és Continental
ContiWinterContact TS850 P MO | 275/50 R20 113V |
B: Q440 1411 1226 E, J: Q440 1411 1227 E



257.575 Ft*



S-osztály (222)

AMG 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli
W SottoZero 3 MOE | 245/45 R19 102V |
B: Q440 5417 1020 E, J: Q440 5417 1021 E



333.546 Ft*



S-osztály (222)

AMG multiküllős könnyűfém keréktárcsa és
Michelin Pilot Alpin 5 MO1 | 255/40 R20 101V |
B: Q440 1415 1247 E, J: Q440 1415 1248 E



358.451 Ft*



CLS

5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsa és Michelin
Pilot Alpin PA4 MOE | 245/45 R18 100V |
Q440 5415 1029 E



201.530 Ft*



GLC

5 küllős könnyűfém keréktárcsa és Bridgestone
Blizzak LM-80 EVO MO | 235/60 R18 103H |
B: Q440 3019 1012 E, J: Q440 3019 1013 E



171.044 Ft*



V-OSZTÁLY

5 küllős könnyűfém keréktárcsa és Continental
VanContact Winter | 225/55 R17 109/107(104)T |
B: Q440 1911 1053 E, J: Q440 1911 1054 E



189.116 Ft*



X-OSZTÁLY

6 küllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli
Scorpion Winter MO-V** | 255/65 R17 110H |
B: Q440 1917 1002 E, J: Q440 1917 1003 E



Már nem rendelhető.



GLS

AMG multiküllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli
Scorpion Winter MO-S | 285/45 R22 114V |
B: Q440 3017 1218 E, J: Q440 3017 1219 E



478.301 Ft*



S-osztály (222)

Multiküllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli W
SottoZero 3 MOE | 245/45 R19 102V |
B: Q440 5417 1047 E, J: Q440 5417 1048 E



229.914 Ft*



GLS

5 triplaküllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli Scorpion
Winter MO | 275/45 R21 107V, 315/40 R21 111V |
EB: Q440 1417 1402 E, EJ: Q440 1417 1403 E
HB: Q440 1417 1404 E, HJ: Q440 1417 1405 E



E: 298.082 Ft*
H: 318.033 Ft*



GLS

AMG 10 küllős könnyűfém keréktárcsa és Pirelli
Scorpion Winter MO1 | 275/50 R21 113V |
EB: Q 440 3017 1214 E, EJ: Q 440 3017 1215 E
HB: Q 440 3017 1216 E, HJ: Q 440 3017 1217 E



E: 455.530 Ft*
H: 501.136 Ft*

KEREKEK, AMELYEKKEKEL ÁTGÖRDÜLHET A HIDEG ÉVSZAKON.

AZ **MO** ÉS **MOEXTENDED** GUMIABRONCSOK TELJESÍTIK
AZ ELVÁRÁSOKAT – ÉS AZON FELÜL IS.

Mercedese számára a legjobb gumiabroncsokat az „MO“ (Mercedes Original), illetve az „MOE“ (Mercedes Original Extended) – defektűző gumiabroncs – jelölésekről ismerheti fel. Az MO gumiabroncsokat a legszigorúbb előírások betartása mellett speciálisan Mercedes-Benz gépjárművek számára fejlesztik és tesztelik.

Az MO gumiabroncsok kitűnő menettulajdonságot, alacsony zajszintet, kiváló minőséget, valamint nagyfokú biztonságot nyújtanak Ön számára. Ezen felül az MOExtended gumiabroncsok garantálják a biztonságos továbbhaladást egy defekt esetén 80 km megtételéig, valamint maximum 80 km/h-s sebesség mellett.



MO

Mercedes Original



MOE

Mercedes Original Extended



AZ EREDETINÉL NINCS JOBB.

AZ OPTIMÁLIS TÉLI KERÉK MINDENT TUD.
ELVÁRÁSOK:

- ✓ Hideg időben is maximális teljesítményt nyújt.
- ✓ Megfelelő profilmélysége van.
- ✓ Rövid fékutat biztosít.
- ✓ Megfelel a legmagasabb sztenderdeknek, igazi „benchmark“.
- ✓ Optimálisan illeszkedik járművéhez.

A LEGBIZTONSÁGOSABB.



VÉD ÉS TÁJÉKOZTAT: GUMIABRONCS NYOMÁSSZENZOR.

A rendszer segít felismerni, ha menet közben csökken a nyomás a kerekekben, így az ebből fakadó veszélyes következmények elkerülhetők. Az érzékelők folyamatosan ellenőrzik a keréknyomást, valamint a kerekekben lévő levegő hőmérsékletét. A keréknyomás ellenőrző rendszer kellő időben egy figyelmeztető üzenettel tájékoztatja a vezetőt a keréknyomás ellenőrzésére.

A helyes abroncsnyomás azonban nem csak egy biztonsági tényező: megfelelő abroncsnyomás mellett csökken a gépjármű üzemanyag-fogyasztása így a CO₂ kibocsátás is, valamint hozzájárul a megfelelő utazási komforthoz, kíméli a futóművet és növeli a gumiabroncs élettartamát is.



ALACSONY KOCKÁZAT.



BIZTONSÁG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.



A legalapvetőbb szabály télies útviszonyok között:
kisebb profilmélység, hosszabb fékút.

A FUTÓFELÜLET MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ.


Fékezés havon 50 km/h-ról megállásig.



Optimális féktáv havas úton 8 mm-es profilmélységgel.



A 4 mm-t nagyon alacsony profilmélységnek tekintjük, a fékút jelentősen megnővekedhet.



Az 1,6 mm-es profilmélység nem megfelelő. A fékút rendkívüli mértékben megnő.

Az ábrák szemléltető jellegűek. A féktáv számos egyéb tényező függvénye a valóságban,
pl. jármű állapota, járművezető megfelelő beavatkozása stb. (Forrás: Continental AG)

A HIDEG ÉVSZAKOKBAN A TÉLI KEREKEK HASZNÁLATA
EGYÉRTELMŰEN ELŐNYÖSEBB A NYÁRI KEREKEKKEL SZEMBEN,
MIVEL A FUTÓFELÜLETEN HATÉKONYABB ÉS A TÉLI
ÚTVISZONYOKNAK SOKKAL MEGFELELŐBB MINTÁZAT VAN.

Emellett ezek az abroncsok alacsony hőmérséklet mellett is puhák és rugalmasak
maradnak. Ezzel szemben a nyári abroncsok hideg, téli időben észrevehetően
elvesztik a tapadásukat.



HATÉKONYABB FÉKEZÉS.

50 %-kal rövidebb távolság a megállásig: havon és jeges
úton a téli gumik szignifikáns előnyt jelentenek.

ELŐBB MEGÁLLÍTJÁK A TÉLI ABRONCSOK.

Fékezés havon 50 km/h-ról megállásig.

Prémium téli gumi



Prémium nyári gumi



Forrás: Continental AG

A VEZETŐ IGÉNYEINEK MEGFELELŐ ABRONCSOK.



A szabványos EU jelölések megkönnyítik a megfelelő gumiabroncs kiválasztását azáltal, hogy osztályozzák az új abroncsok hatékonyságát, biztonsági tulajdonságát és zajszintjét.

A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKAT KÜLÖNBÖZTETI MEG A JELÖLÉS:

① GÖRDÜLÉSI ELLENÁLLÁS


- A-tól G osztályig van a besorolás az üzemanyag hatékonyság alapján (A = legjobb eredmény), ezzel érhető el a legjobb fogyasztás és CO₂ kibocsátási érték.

② NEDVES TAPADÁS


- csúszós útviszonyok között elérhető teljesítmény (A = kiváló) rövidebb fékút, nagyobb biztonság.

③ GÖRDÜLÉSI ZAJ

- a besorolás jelölésére három fekete hangerőt jelző vonalka és a mért decibel érték szolgál. Az egyes szint 3 dB alatti és az európai határérték alatti szintet jelöl. A következő szint a 3 dB és az EU szint közötti értéket jelöli. A hármas szint pedig EU határérték fölötti szintet jelent.



AZ ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ SZERVIZ.



VEGYE FEL
A KAPCSOLATOT
MERCEDES-BENZ
SZERVIZPARTNERÉVEL

a megfelelő kerékstett
kiválasztásához.

TEGYE TELJESSÉ A FELSZERELÉST.



ÖNNEK ÉS MERCEDESÉNEK JÁR AZ EREDETI TARTOZÉKOK ÁLTAL NYÚJTOTT TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS.

Nemcsak kerekeihez, hanem az egész autója számára megtalálhatja az eredeti Mercedes tartozékok által kínált egyediséget – a minőség minden esetben a márka magas elvárásainak megfelelő lesz.



TETŐBOX ÉS MERCEDES-BENZ KERESZTTARTÓ

2 Ergonomikus fogantyú a könnyű nyitás és zárás érdekében. Az új fejlesztésű alumínium profil a epülőgép tervezésből átvett jó aerodinamikai tulajdonsággal rendelkező kialakításnak köszönhetően kevesebb szélzajt okoz. Törésteszteken is bizonyított. Zárható.

CSOMAGTÉRTÁLCA

Alaktartó, csúszásmentes polipropilén anyagból készült. Alkalmas élelmiszerek szállítására is. A rakományrögzítő gyűrűk továbbra is hozzáférhetőek maradnak. Pl. C-osztályhoz




KERÉKKÖZÉP

A Mercedes-Benz kerékközepek tökéletes kiegészítői az eredeti alufelniknek. Megóvják a kerékagyat, többféle egyedi dizájnban elérhető az összes Mercedes-Benz kerék számára.



HÓLÁNC

Különlegesen egyszerű felszerelés. Kimagasló teszteredmények az elindulás, megállás, oldalstabilitás és időtállóság terén.



GUMISZŐNYEG

Strapabíró, mosható, tökéletesen illeszkedő, tartós igénybevételhez. Új tervezés, emelt és süllyesztett részekkel, magas oldalperemmel. Fekete színben. Pl. A-osztályhoz (első szett).



TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ

Keresse mindig a gyári autóápolási termékeket Mercedes-Benz márkakereskedésében!



SZELEPSAPKA

Fekete szelepszapkákat stílusos új formában. Megóvják a kerékszelepeket a szennyeződésektől. 4 db-os készlet.



KERÉKKÖR SZETT

Lopásvédelem könnyűfém kerekei számára. A szett tartalma: 1 db kulcs és 4 db kódolt keréksavar.

CSAPADÉK ÉS HIDEG? SEMMI PROBLÉMA.



FÉRFI AMG FUNKCIONÁLIS KABÁT

Víz- és szélálló. Lélegző anyagból. Purtext® impregnálással. Állítható méretű kapucni. Állítható szélességű ujjak. Különböző zsebekkel ellátva. Modern fit szabás. Fehér, 3 dimenziós AMG-logóval.
Férfi méretek: S-XXL. Női méretek: XS-XL



NŐI AMG FUNKCIONÁLIS KABÁT



**MOTORSPORT
KÖTÖTT SAPKA**

Szürke színben. 100 % pammut. Csíkos szegély. A FORMA-1 2020-as, hivatalos Mercedes-AMG Petronas Motorsport kötött sapkája.



**TERMOSZ, MOBILITY,
1,0 L**

Nemesacél, duplafalú kivitel. Akár 24 órán keresztül melegen tartja az italt. 100 %-os hermetikus záródás. Hőszigetelt pohárral. Átmérő kb. 8 cm, magasság kb. 30 cm, űrtartalom kb. 1 liter.



ESERNYŐ

Automatikus nyitás. Szélálló kivitel. Speciális víz- és koszlepergető bevonat. Nyitott átmérő kb. 105 cm. Hosszúsága becsukva kb. 86 cm.