



Összefoglalás

Fogyasztás

Üzemanyagtípus
Áram

Elektromos hatótáv kombinált[2]
221 km

Motorteljesítmény
100 kW (136 LE)

Áramfogyasztás, kombinált[2]
27,0 kWh/100 km

Hasznos terhelés
988 kg

CO₂-kibocsátás, kombinált[2]
0 g/km



Fényezések & keréktárcsák



artikfehér - (9147)

	Kód	[3]
Fényezés artikfehér - (9147)	9147	0 Ft
Kerekek Acél keréktárcsák 6,5 J x 16 - (RS3)	RS3	0 Ft

Kárpit & díszítőelemek



Szövet, Maturin fekete - (VF7)

	Kód	[3]
Kárpitozás Szövet, Maturin fekete - (VF7)	VF7	0 Ft



	Kód	[3]
PRO - (Z3K)	Z3K	0 Ft

Csomagok

	Kód	[3]
Karbantartás csomag - (JE1)	JE1	0 Ft

Szériafelszereltség

Infotainment

- Intelligent Speed Assistant updates - (502)
- Digitális rádió (DAB) - (E1D)
- Navigáció előkészítés - (E7B)
- MBUX multimedia system - (E7M)
- Távoli és navigációs szolgáltatások előkészítése - (EW8)

Konnektivitási Megoldások

- Mercedes-Benz segélyhívórendszer - (EY5)
- Üzemzavar elhárítás - (EY6)
- Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz - (JH3)

Külső megjelenés

- Hővédő üveg szűrősávval a első szélvédőn - (H21)
- Vonószem hátul - (Q67)
- Tolóajtó, jobboldali - (T16)
- Hátsó ajtó fellépő - (W73)

Nagyfeszültségű akkumulátor és töltés

- DC charging 50 kW - (E5J)
- AC charging 11 kW - (E6A)



High-voltage battery (56 kWh) - (E7V)

Type 2 vehicle socket for electric vehicle - (E96)

Fali töltő csatlakozó kábel, Mód3, (Típus 2; 3x32A) 8m - (E9L)

Gumiabroncsok

Gumiabroncsok, 225/75 R16 - (RG8)

Nyári gumiabroncsok - (RM7)

Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok - (RR0)

Abronsnyomás-felügyelet elől/hátul, vezeték nélk. - (RY2)

Biztonság és technika

Elektromos rögzítőfék - (B25)

Aktív fék-asszisztens - (BA3)

Multifunkciós kormány - (C6L)

Hegymeneti elindulás-segítő asszisztens - (E07)

USB csatlakozó, 5V - (E1U)

Elektromos csatlakozás pótkocsi számára - (E57)

Indítássegítő akku-kivezetés - (ES0)

Pre-install.: Remote and Charging Services Premium - (EW5)

Elektromosan behajtható külső tükrök - (F64)

Külső tükör, fűthető és elektr. állítható - (F68)

Tolatókamera - (FR8)

Akusztikus figyelmeztető rendszer - (J2A)

Utasülés biztonsági öv jelző berendezés - (J55)

Övbecsatolás-jelző a vezető számára - (J58)

Külső hőmérséklet-jelző - (J65)

Holtter asszisztens - (JA7)

Oldalszél asszisztens - (JA8)

Aktív Sávtartó-asszisztens - (JB4)

Esőszenzor - (JF1)

Intelligent Speed Assistant - (JS2)

ATTENTION ASSIST - (JW8)

Tolatólámpa, hátsó lökhárító alatt bal- és jobb oldalon - (L21)

Tetőlámpa a raktér-/utastérben, kontakt kapcs.-val - (L65)

Nappali menetfény asszisztens - (LA2)

Oldalsó helyzetjelző lámpák - (LB1)

3. féklámpa - (LB5)

Adaptív féklámpák - (LE1)

Tempomat - (MS1)

Vezetőoldali légzsák - (SA5)

Légzsák a segédvezető oldalon - (SA6)



Vezérlőkód

OPERATOR'S MANUAL AND SERVICE BOOKLET - HUNGARIAN - (31B)

CY X5/1 - (806)

Electric vehicle - (M1E)

Digitális kezelési útmutató - (XO5)

Control code Certification - (Z0H)

Belső tér

Kormánykerék, dönthető és magasságban állítható - (CL1)

Teljes válaszfal - (D50)

Ruhafogas - (F1K)

Szélvédő feletti rakodóhely - (FF5)

Tárolórekesz a műszerpanel alatt - (FJ4)

Ülésfűtés a vezető oldalon - (H16)

Pre-entry climate control - (H1K)

Meleglevegős kiegészítő fűtés, elektromos működésű - (HH2)

Félaautomata klímaberendezés TEMPMATIC - (HH9)

Műszerpanel színes kijelzővel - (JK5)

Vezetőülés - (S02)

Kétszemélyes kísérőülés - (S23)

Kapaszkodó a tolóajtónál, a válaszfalon - (T77)

Beszállás-segítő kaszkodó a sarokoszlopon, j. háts - (T86)

Vezetékcsatorna az oldalfalon - (V94)

Vezetékcsatorna a hátsó portálon - (V95)

Motorok, sebességváltó és meghajtás

HOLD-funkció - (BH1)

Zselés akkumulátor 12V 70 Ah - (ED1)

Electric motor output level 100 kW - (M5E)

Sebességkorlátozó 90 km/h EG - (MD4)