



DOLPHIN G DM-i ár és felszereltség lista	Active	Boost	Comfort	Sport
Bruttó listaár (Ft)	9 600 000	11 290 000	12 390 000	12 690 000
Kedvezményes ár (Ft)	8 890 000	10 490 000	11 590 000	11 890 000
Feláras színek (Ft)	310 000	310 000	310 000	310 000

Az árlista 2026.06.11.-től érvényes visszavonásig. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A kedvezményes ár visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD DOLPHIN G DM-i modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● Alapfelszereltség ○ Választható — Nem elérhető

Külső megjelenés	Active	Boost	Comfort	Sport
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●	●
LED nappali menetfények	●	●	●	●
LED hátsó lámpák	●	●	●	●
Panoráma napfénytető elekt. árnyékolóval	—	—	●	●
16" könnyűfém keréktárcsa	●	●	—	—
18" könnyűfém keréktárcsa	—	—	●	—
18" könnyűfém keréktárcsa -fekete	—	—	—	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	—	—	—

Elektromosan állítható, fűthető, behajtható első külső tükrök	—	•	•	•
Kilépő világítás	—	—	•	•
Esőérzékelős első ablaktörlők	•	•	•	•
Hátsó szélvédő és az oldalüvegek árnyékoltak	—	•	•	•
Hátsó ablaktörlő	•	•	•	•

Belső megjelenés	Active	Boost	Comfort	Sport
Manuálisan állítható belső tükör	•	—	—	—
Belső tükör automatikus elsötétítéssel	—	•	•	•
Műanyag borítású ,multifunkciós kormánykerék	•	—	—	—
Multifunkciós kormánykerék vegánbőr borítással	—	•	•	•
Fűthető kormánykerék	—	•	•	•
Szövetborítású ülések	•	•	—	—
Vegán bőr + szövet ülésborítás	—	—	•	—
Ülések, műbőr borítással	—	—	—	•
6 irányban manuálisan állítható vezetőülés	•	•	—	—
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	—	—	•	•
Fűthető első ülések	—	•	•	•
4 irányban manuálisan állítható vezetőülés elektromos deréktámasszal	—	—	•	•
4 irányban állítható első utasülés	•	•	•	•
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor	—	•	•	•
Többszínű hangulatvilágítás	—	•	•	•
Lábtérvilágítás	•	•	•	•
LED olvasólámpák elöl	•	•	•	•
LED olvasólámpák hátul	—	•	•	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval és egyérintéses funkcióval	•	•	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	—	•	•	•
Első napellenzők tükörrel	•	—	—	—
Padlópolc a csomagtartóban	•	•	•	•
Automata légkondicionáló	•	•	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•	•	•
Hátsó utastér szellőzés	—	•	•	•

Infotainment	Active	Boost	Comfort	Sport
8.8 colos LCD műszerfal	•	•	•	•
10.1 colos LCD műszerfal	•	—	—	—
12.8 colos érintőképernyő	—	•	•	•
DAB rádió	•	•	•	•
4 hangszóró	•	—	—	—
8 hangszóró	—	•	•	•
Google rendszer	—	—	•	•
Navigáció	•	•	•	•

Vész hívó rendszer	•	•	•	•
Apple CarPlay & Android Auto ¹	•	•	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	•	•	•	•
OTA szoftver frissítés	•	•	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹	•	•	•	•
4G internet ¹	•	•	•	•
Első USB csatlakozók, 1 x 60W Type C, 1 x 18W Type C	•	•	•	•
Hátsó USB csatlakozók, 2 x 18W Type C	—	•	•	•
Okostelefon vezeték nélküli töltés, (hűtött) 15W ¹	—	•	•	•

¹ 10 év ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól, 1,0GB szórakoztató adat havi ingyenes az első 2 évben az első aktiválástól kezdve. A mobil vezeték nélküli töltési teljesítménye a mobiltelefon-modelltől függően változhat, és egyes mobilmodellek nem érhetik el az 15W töltési teljesítményt.

Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. Kérjük, nézze meg az Apple CarPlay elérhető régióit www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay-on.

Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, nézd meg az Android Auto elérhető régióit g.co/androidauto/requirements-nel.

Az Android Auto vezeték nélküli használatához az autód kijelzőjén egy kompatibilis Android okostelefonra van szükség, amely aktív adatcsomaggal rendelkezik. Ellenőrizheted, mely okostelefonok kompatibilisek g.co/androidauto/requirements-nel.

Az Android Auto használatához az autód kijelzőjén Android telefonra vagy újabb Android telefonra, aktív adatcsomagra és Android Auto alkalmazásra van szükség.

Biztonság	Active	Boost	Comfort	Sport
Vezető oldali légzsák	•	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•	•	•
Első oldallégzsák	•	•	•	•
Oldalsó függőnylégzsák	•	•	•	•
Előfeszítő és överőhatárolás biztonsági övek	•	•	•	•
ISOFIX és i-Size, pontok elöl és a hátsó ülésen	•	•	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő (TPMS)	•	•	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•	•	•
Gyermekjelenlét érzékelő (CPD)	•	•	•	•


Vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost	Comfort	Sport
W-HUD (Head up display)	—	—	•	•
Első parkoló radarok	•	•	•	•
Hátsó parkoló radarok	•	•	•	•
Hátsó tolatókamera	•	•	—	—
360 fokos panorámakamera	—	—	•	•
Vezetői figyelmet jelző rendszer (DMS)	•	•	•	•
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	•	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•	•
Intelligens sebességhatárolás felismerés (ISLI & ISLC)	•	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	•	•

Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•	•	•
Hátsó ütközésfigyelmeztető (RCW)	•	•	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•	•	•
Ajtónyitás figyelmeztető (DOW)	•	•	•	•

Kényelem	Active	Boost	Comfort	Sport
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	—	•	•	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	•	•
2 okoskulcs	•	•	•	•
BYD digitális kulcs ²	•	•	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•	•	•

2. A BYD digitális kulcs használatához kompatibilis iOS- vagy Android-eszköze van szükség. A kompatibilis eszközöket és a szolgáltatás elérhetőségét a www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key oldalon ellenőrizheti

Metál színek	Active	Boost	Comfort	Sport
Skiing White	○	○	○	—
Time Grey	○	○	○	—
Obsidian Black	○	○	○	—
Ocean Blue	○	○	○	○



Gyöngyház fényezés	Active	Boost	Comfort	Sport
Orange Sunset	•	•	•	•

Nem metál fényezés	Active	Boost	Comfort	Sport
Oxford White	•	•	•	—

Belső kárpitválaszték	Active	Boost	Comfort	Sport
Black	•	•	•	—
Ocean Grey	•	•	•	—
Black Orange	—	—	—	•
Black Blue	—	—	—	•



Black



Ocean Grey



Black & Orange



Black & Blue

A rendelkezésre álló külső és belső színekombinációkról kérjük, érdeklődjön a helyi márkakereskedőnél.

Műszaki adatok

Teljesítmény	Active	Boost	Comfort	Sport
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	129		156	
Rendszer max. nyomaték (N·m)		210		
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)		70		
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)		6000		
Motor maximális nyomatéka (N·m)		120		
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)		4500		
Elektromos motor max. teljesítménye (kW)		120		
Elektromos motor max. nyomatéka (N·m)		210		

Motor és erőátvitel	Active	Boost	Comfort	Sport
Motor hengerűrtartalom		1,5		
Hengerek száma		4		
Sebességváltó		Automata		

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort	Sport
Akkumulátor típusa		BYD Blade Battery (LFP)		
Akkumulátor kapacitás (kWh)	7,4		18,3	
Névleges Feszültség (V)	197,7		339,2-384	

CO2 Kibocsátás	Active	Boost	Comfort	Sport
CO2 károsanyag kibocsátás (g/km)	60		32	
Emissziós standard		Euro 6e-bis		
Üzemanyagtartály (L)		42		
Üzemanyag típus:		Petrol		
Minimális oktánszám		95 E10		

Fogyasztás (WLTP)	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektromos Hatótávolság-kombinált (km)	40		105	
Elektromos Hatótávolság-város (km)	60		150	
Teljes hatótávolság (km)	1020		1040	

Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	15,8	16
Elektromos fogyasztás - város (kWh/100km)	11,5	11,6
Benzin fogyasztás - alacsony (l/100km)	3,8	4,2
Benzin fogyasztás - közepes (l/100km)	3,7	3,7
Benzin fogyasztás - maximum (l/100km)	3,5	3,8
Benzin fogyasztás - kombinált (l/100km)	4,3	4,5
Benzin fogyasztás - súlyozott kombinált (l/100km)	2,6	1,4

Töltés	Active	Boost	Comfort	Sport
Töltő csatlakozó	Type 2		CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény AC (kW)	3,3		6,6	
Töltési idő, váltóáram (3,3kW egyfázisú) 15-100%	2.8h		—	
Töltési idő, váltóáram (6,6kW egyfázisú) 15-100%	—		2.9h	
Max. egyenáramú töltési teljesítmény DC (kW)	—		39	
Egyenáramú töltési idő SOC 10%-80%	—		26min	

Az energiafogyasztást az (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően számították ki.

A WLTP-hatótávolság és fogyasztási értékek az új, világszerte harmonizált könnyűgépjármű-tesztelési eljárás (WLTP) alapján a gépjárművek kibocsátásának jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezéseknek megfelelően, szabványos EU-tesztfeltételek mellett kerültek meghatározásra. A tényleges hatótávolság és energiafogyasztás számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a jármű terhelése és a vezetési stílus függvényében változhat.

A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltőinfrastruktúra jellemzői és a töltöttségi állapot miatt eltérhet.

Az Active változat esetében az AC töltési teljesítmény legfeljebb 3,3 kW lehet, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony SOC-érték esetén korlátozott lehet; a Boost változat esetében az AC töltési teljesítmény legfeljebb 6,6 kW lehet, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony SOC-érték esetén korlátozott lehet.

Menetteljesítmény	Active	Boost	Comfort	Sport
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor			
Hajtásmód	FWD			
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	8,3			
Végsebesség (km/h)	180			
Első felfüggesztés	McPherson strut			
Hátsó felfüggesztés	Torziós híd			
Fékek	Hűtött első tárcsafékek Hátsó tárcsafékek			
Max. vontatási kapacitás (kg)	750/750			

Tömegadatok	Active	Boost	Comfort	Sport
Menetkész tömeg (kg)	1440		1555	
Maximális össztömeg (kg)	1940		2040	
Fordulókör (m)		5,15		
Csomagtér térfogata/ lehajtott üléstámlákkal (l)		425/1225		
Tetőterhelhetőség (kg)		75		

Méretetek (mm)	Active	Boost	Comfort	Sport
Hosszúság		4160		
Szélesség		1825		
Szélesség külső tükrökkel		2240		
Magasság		1575		
Tengelytáv		2610		
Első nyomtáv		1580		
Hátsó nyomtáv		1580		
Terheletlen szabadmagasság (mm)		150		
Terhelt szabadmagasság (mm)		125		

